

350A柴油发电电焊机电流

产品名称	350A柴油发电电焊机电流
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

350A柴油发电电焊机电流

发电电焊机以汽油机或柴油机为动力旋转发电，经过整流模块供给电焊用直流电。又名发电电焊两用机，能够作为发电机用，一起也能够作为一个电焊机用。长处：发电电焊一体、分量轻、移动便当。本田动力首要引入日本最新进技能，将发电机和电焊机完美结合，具有动力发动便当、作业平稳、轰动小、油耗省、体积小、结构紧凑、焚烧安稳牢靠等长处！

材料不全 敬请见谅，随时咨询发电机相关知识。

以上是发电电焊机 汽油发电电焊机
上海发电电焊机的详细信息，由上海本田实业有限责任公司自行供给，假如您对发电电焊机
汽油发电电焊机 上海发电电焊机的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联络，获取发电电焊机
汽油发电电焊机 上海发电电焊机的更多信息。

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950*640*710 (mm)

净重：220/240 (kg)

