三通道直流电阻测试仪性能技术参数有哪些

产品名称	三通道直流电阻测试仪性能技术参数有哪些
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	8600.00/套
规格参数	品牌:华能 型号:HNDL 精度:0.5
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

三通道直流电阻测试仪性能特点有哪些

青岛华能远见电气有限公司作为HN7033三通道直流电阻测试仪生产商技术咨询电话13608980122车高平。

HN7033A三通道直流电阻测试仪

三通道直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相同时测试,对有载调压变压器可直接调节分接,不需要放电,测试时间仅为传统方法的三分之一,解决了电力变压器直流电阻测试耗时长的难题。 三通道直流电阻测试仪可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在最佳状态下测试,无需手动切换电流档位,使用非常简单。 产品别称:直流电阻快速测试仪、三通道直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻快速测试仪、三回路变压器直流电阻测试仪。 产品特征:

- 1、变压器绕组三相同时测试,对有载调压变压器可直接调节分接。
- 2、不需要放电,测试时间仅为传统方法的三分之一。 3、三通道直流电阻测试仪可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在最佳状态下测试,无需手动切换电流档位。 4、三通道直流电阻测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单提示,配有高速打印机,且具有数据存储功能,方便数据的读取和记录,测试数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,充放电速度快,是现场测试变压器直流电阻的最佳选择。

输出电流:0~10A(依量程自动选择) 2、量程: 0~100 3、准确度:0.2%±0.2μ 4、最小分辨率:0.1μ 5、工作温度:-20~40 6、环境湿度: 80%RH,无结露

- 7、工作电源:交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz8、体积:长420mm*宽320mm*高200mm
- 9、净重:10.6kg

本公司还供应上述产品的同类产品:三相直流电阻测试仪,变压器直流电阻测试仪,多通道直流电阻测试仪

关于更多HN7033三通道直流电阻测试仪电测试仪信息可以访问www.88365027.com会对您有更多帮助。