

# 水油通用流平剂MOK-2020

产品名称	水油通用流平剂MOK-2020
公司名称	黄山市中昊新材料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:德国默克化学 型号:MOK-2020 成分:聚醚改性聚二甲基硅氧烷溶液
公司地址	安徽省黄山市休宁县万宁工业园
联系电话	0559-2662789 13855900598

## 产品详情

MOK-2020有机硅润湿流平剂

### 产品描述

MOK-2020润湿流平剂是有机硅表面助剂，通过降低涂料表面张力提供良好的底材润湿，即使对于润湿困难的底材也如此，及良好的防缩孔性能，它也有力地增加表面滑爽以及耐划伤性和防粘连性，防止了贝纳德漩涡的形成，改善了流平和光泽。它可普遍地用于所有溶剂型，无溶剂型和水性涂料系统。由于它与所有基料系统有优异的相容性故它不会在清漆里产生发浑的问题。

### 物性参数

--	--

成份	聚醚改性聚甲基烷基硅氧烷溶液
外观	无色透明液体
活性份	100%
密度	1.04g/cm <sup>3</sup>
溶剂	-

### 产品特点

MOK-2020增进表面清爽性和光泽。较之硅油，该助剂是“用户安全的”，但在使用前，需评估其再涂性和缩孔倾向。通用于所有涂料体系，能大大增进表面清爽性和底材湿润性，在水性体系中科改善抗粘连性，MOK-2020有优异的相容性，可作抗缩孔助剂用。

### 应用范围

无溶剂、溶剂型和水性涂料体系及印刷油墨。

### 建议用量

一般对总量0.05-0.3%，可在生产的任何阶段加入。

包装

25公斤/桶