

雨刷专卖 新博世结构汽车无骨雨刷

产品名称	雨刷专卖 新博世结构汽车无骨雨刷
公司名称	乐清市永鑫汽配有限公司
价格	12.00/只
规格参数	类型:无骨雨刮器 型号:标志307等各类系列 型式:307
公司地址	乐清市天成乡 巨光村
联系电话	86 0577 62115081 15057776669

产品详情

类型	无骨雨刮器	型号	标志307等各类系列
型式	307	适用车型	小型轿车
刮臂总成	20 (mm)	刮拭角度	180 (°)
电机额定电压	12 (V)	雨刮范围	整体雨刮
材质	无骨架浮动钢片结	尺寸	多款供选
产地	浙江	配件编号	--

此雨刮采用无骨架浮动钢片结构,此设计使雨刮片非常柔韧,冰雪,沙砾不容易残留,彻底消除运动发抖,寿命长,重量轻(从而延长雨刷电机,连杆的寿命),比传统雨刷附着力更强,刷得更干净。当车子在高速公路行进时,能让整支雨刷片服贴于前档玻璃上,无论任何时间、无论什么天气,都能更有效的刮除玻璃上所有水滴,就连一丝丝的小水滴都不容放过,刷干净您爱车的挡风玻璃,同时保持雨刷的动作安静且不跳动。

如何选择合适的汽车配件

汽车配件产品的选购有什么好方法?如何才能选购到最合适性价比最高的汽车零部件,在这里,给各位推荐以下技巧,帮助您选择最佳的汽车配件:

1, 看商标标识是否齐全

正宗汽车配件的外包装质量好.包装盒上字迹清晰.套印色彩鲜明.包装盒.袋上.应标有产品名称.规格型号.数量.注册商标.厂名厂址及电话号码等等.有的厂家还在配件上打出自己的标记.一些重要部件如发电机.分电器.喷油泵等.还配有使用说明书.合格证和检验员章.以指导用户正确使用维护.选购时应仔细认清.以防买了假冒伪劣产品.

2, 看几何尺寸有无变形

有些汽车零件因制造、运输、存放不当，易产生变形。检查时，可将轴类零件沿玻璃板滚动一圈，看零件与玻璃板贴合处有无漏光来判断是否弯曲。选购离合器从动盘钢片或摩擦片时，可将钢片、摩擦片举在眼前观察其是否翘曲。在选购油封时，带骨架的油封端面应呈正圆形，能与平板玻璃贴合无挠曲，无骨架油封外缘应端正。用手握使其变形，松手后应能恢复原状。在选购各类衬垫时，也应注意检查几何尺寸及形状。

3，看结合部位是否平整

汽车零配件在搬运、存放过程中，由于振动、磕碰，常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹，影响零件的使用。选购时应注意检查。

4，看零件表面有无锈蚀

合格的零配件表面，既有一定的精度又有铮亮的光洁度。越是重要的零配件，精度越高，包装防锈防腐越严格。选购时应注意检查。若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性，或轴颈表面有明显车刀纹路，应予调换。

5，看防护表层是否完好

大多数零件在出厂时都涂有防护层。如活塞销、轴瓦用石蜡保护，活塞环、缸套表面涂防锈油并用包装纸包裹，气门、活塞等浸防锈油后用塑料袋封装。选购时若发现密封套破损、包装纸丢失、防锈油或石蜡流失，应予退换。

6，看胶接零件有无松动

由两个或两个以上零件组合成的配件，零件之间是通过压装、胶接或焊接的。它们之间不允许有松动现象。如油泵柱塞与调节臂是通过压装组合的，离合器从动盘与钢片是铆接结合的，摩擦片与钢片是铆接或胶接的，纸质滤清器滤芯骨架与滤纸是胶接而成的，电器设备的线头是焊接而成的。选购时若发现有松动，应予调换。

7，看转动部件是否灵活

选购机油泵等转动部件总成时，用手转动泵轴，应感到灵活无卡滞。选购滚动轴承时，一手支撑轴承内环，另一手打转外环，外环应能快速自如转动，然后逐渐停转。若转动部件转动不灵，说明内部锈蚀或产生变形，不要购买。

8，看总成部件有无缺件

正规的总成部件必须齐全完好，才能保证顺利装配和正常运行。一些总成部件上的个别小零件若漏装，将使总成部件无法工作甚至报废。

9，看装配记号是否清晰

为保证配合件的装配关系符合技术要求，在一些零件（如正时齿轮）表面刻有装配记号。若无记号或记号模糊无法辨认，将给装配带来很大困难，甚至装错。

10，看配合表面有无磨损

若零件配合表面有磨损痕迹，或涂漆配件拨开表面油漆后发现旧漆，则多为废旧件伪装。这时可要求退换。

11，看表面硬度是否达标

各配合件表面硬度都有规定的要求。在确定购买并与商家商妥后，可用钢锯条的断茬去试划。划时打滑无划痕的，说明硬度高，划后稍有浅痕的硬度较高，划后有明显痕迹的，说明硬度低（注意试划时不要损伤工作面）。

