

给袋式包装机CF6-300

产品名称	给袋式包装机CF6-300
公司名称	安徽远鸿机械自动化有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远鸿机械 型号:CF6-300
公司地址	安徽省合肥市新站区天水路与涂山路交口
联系电话	18955189837

产品详情

一、性能特点

- 1、操作方便，采用德国西门子PLC控制，配触摸屏人机界面控制系统，操作方便
- 2、变频调速，本机使用变频调速装置，在规定范围内可随意调节速度。
- 3、自动检测功能，如不开袋或开袋不完整时，不加料，不热封，袋子可再次利用，不浪费物料，为用户节约生产成本。
- 4、安全装置，当工作气压不正常或者加热管故障时，将报警提示。
- 5、调整袋宽采用电机控制，按住控制按钮即可调整机夹宽度，操作方便，节省时间。

- 6、随机配有机玻璃安全门，起到保护操作人员的作用。
- 7、部分采用进口工程塑料轴承，无需加油，减少对物料的污染；
- 8、采用无油真空泵，避免生产环境的污染。
- 9、包材损耗低，本机使用的是预制好的包装袋，包装袋图案完美，封口质量好，从而提高了产品档次。
- 10、符合食品加工行业的卫生标准，机器上与物料或包装袋接触的零部件采用不锈钢或其他符合食品卫生要求的材料加工，保证食品的卫生和安全。
- 11、包装范围广泛，通过选择不同的计量器，可以适用于液体、酱体、颗粒、粉末、不规则块状物等物料的包装。
- 12、包装袋适应范围广泛，对于多层复合膜、单层PE、PP等材料制成的预制袋、纸袋均可应用。
- 13.可选配：全自动装箱线，自动称重二次包装系统以及码垛机器人系统；

技术参数

型号	CF6-300	CF6-250	CF6-200
工位	六工位		
袋子材料	复合膜、PP、PE等		
袋子类型	自立袋，平面袋		

袋子尺寸	W:200-300mmL:200-450mm	W:150-260mmL:150-350mm	W:100-210mmL:100-350mm
速度	8-30bag/min	8-35bag/min	10-60bag/min
重量	1200KGS	1200KGS	1000KGS
电压	380V 3phase 50HZ		
功率	3.5KW	3.5KW	2.5KW
压缩空气	0.6m ³ /min(由用户提供)		