

宠物专用B超机GDF-C6A

产品名称	宠物专用B超机GDF-C6A
公司名称	郑州甘道夫电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:甘道夫 型号:GDF-C6A 屏幕尺寸:15英寸
公司地址	河南省郑州市金水区红专路经七路华凯大厦4002
联系电话	18538513612

产品详情

宠物专用B超机GDF-C6A 宠物黑白B超机GDF-C6A是郑州甘道夫电子科技有限公司新推出的一款15英寸全数字高清显示器,伪彩显示,超大存储空间,电影回放,多种探头可以选配,操作简单方便快捷,携带方便,内置锂电池超长待机,是宠物医院,宠物诊所卫生防疫疾控中心必备的宠物医疗设备,畜牧养殖设备。

技术规格：

显示模式：B,M,2B,B/M,4B

灰阶：256级

显示器：15吋LED液晶显示屏 探头频率：2-11MHz

数字技术：广角成像 全景逐点自适应聚焦技术 滚动M技术

扫描深度：310毫米

图像处理

前处理：云处理技术

总增益 8段TGC 动态范围

帧相关

线相关

噪声抑制

后处理：图像增强 灰度图谱

伪彩图谱

组织特性成像

左右翻转

上下翻转

功能

电影回放：273帧电影回放存储

USB接口：2

放大：10倍无级放大

THI：组织谐波成像

QOPT：一键优化

测量与计算 B模式：距离，角度，面积，体积，描记长度，长度比率等 M模式：
距离，时间，斜率，心率等 软件包：腹部，妇科，产科，小器官等

其他

探头接口：3个探头接口

外部接口：1个视频输出口 2个USB接口 1个HDMI接口 1个电源插座，

电源供应：AC 220V \pm 22V 50Hz 小于80VA

机器尺寸：85（宽） \times 355（长） \times 350（高） 包装尺寸：150（宽） \times 430（长） \times 430（高）
（单位：毫米） 净重：大约4.5公斤 毛重：大约5.5公斤

支持多种探头，如：

3.5 MHz 大凸探头 应用：腹部、妇科、产科

标准配置

主机一台

15寸高分辨率LED显示器：1024 \times 768

2个USB 接口

1个复合视频信号输出

1个网络接口

1个电源插座

3个探头接口

丰富的测量计算软件包

1个3.5MHz大凸探头

支持多语言

支持系统软件升级

主机24个月的出厂保修期

探头12个月的出厂保修期

可选配置

3.5 MHz 大凸探头

7.5 MHz 线阵探头

6.5 MHz 腔内探头

5.0 MHz 微凸探头等 售后服务承诺 自购买之日起，主机与探头免费保修24个月（非人为因素下）
保修凭证：保修卡或公司收据均可以