

TO22000ET柴油发电机20千瓦

产品名称	TO22000ET柴油发电机20千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 品牌:大泽动力 功率:20KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO22000ET柴油发电机20千瓦为了缓解电网供电不足的矛盾,新建柴油发电站或新建中小型自备发电机房的单位很多,但是发电机在工作时噪声很高,往往达% 100 dB以上,对外环境污染较大。因此,公司设计了带隔声罩的静音柴油发电机,即能有效降的低柴油发电机噪声,又不影响发电机正常运行。

一、防腐蚀保护：冷轧钢板制作的厢体；TO22000ET柴油发电机20千瓦钢门锁，铰链和紧固件；磷酸锌和聚脂粉末涂层处理，外观很高如新；

二、良好的维护接触性：大尺寸的厢门，空气阻力杆；屏面照明灯及维修照明灯；油液管路通向厢体外侧；

三、优越的安全性：内置式、独立于设备之外的消声器令操作更安全，外型更美观；易于在厢体外观察发电机组运行状况的隔声观察窗；外部紧急停机按钮；厢体内贴很好、阻燃吸音材料；

TO22000ET柴油发电机20千瓦

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*710*1000mm

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包