

## GO5热作模具钢 火焰淬火用钢

产品名称	GO5热作模具钢 火焰淬火用钢
公司名称	东莞市长安恩宏金属材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区
联系电话	13106899689

### 产品详情

GO5是日本大同火焰淬火用钢,通过火焰加热后,只需空冷就能得到足够表面硬度和硬化深度,GO5很适合用于冲裁模,深冲模,弯曲模等冷作成形模具。

GO5的特长： 火焰淬火容易。 ,火

焰加热后,只需空冷就能得到足够表面硬度和硬化深度; ,火焰加热温度范围较大,适当的不会产生过热组织。

可得到与SKS系列同等高的硬度。与SKS,SKD系列相比,其韧性优良,使用中不容易发生开裂和崩缺。 使用堆焊模具进行修改和补修,维护容易。

GO5的化学成分 Cr-Mo-V系

GO5的热处理工艺：

GO5火焰淬火时（主要适用于刀口）

1	操作环境	必须保持室内有一定光线
2	预热	200~300 （温度过高会有淬火硬度下降的危险）
3	加热温度	加热至亮红色（950目标），逐渐移动加热领域(参考下图)
4	冷却方法	空冷
5	回火	150~200 回火可提高韧性

















