

塑料UV老化测试 塑料抗老化检测

产品名称	塑料UV老化测试 塑料抗老化检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

产品详情

[塑料UV老化测试 塑料抗老化检测](#)

????? ?????? QUV???????

当您进入“51sole网”的页面时，您已成为我们最尊贵的客户，欢迎您来到佛山市华谨检测技术服务有限公司。您可以通过以下几种方式联系到我们。外地客户来佛山，请预约：132-1119-2174
联系人：钟工，我们将专车接送。

UV?????_?????13211192174

佛山市华谨检测技术服务有限公司

样品安排接待办公室：

地 址：佛山市南海区大沥镇广佛智城4号楼7层。

电 话：0757-85850930 接听人找：钟经理

传 真：0757-85850935

网 址：

E-mail：1641364252@qq.com

佛山市华谨检测技术服务有限公司（HJTS）是具有丰富经验的第三方检验、鉴定、测试及认证机构。我们在工业品检测、消费品检测、贸易保障等领域，提供有害物质、安规、EMC、材料分析、纺织品、鞋类、皮革、玩具等多项检测服务。

华谨检测凭借人才、技术、信息、认证、检测等方面的强大资源优势 and 支撑，为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案，提升企业竞争优势，满足其对品质的更高要求。帮助企业跨越贸易技术壁垒，减少贸易风险，提供产品国际市场通行证。

华谨检测拥有一批年轻、技术优良、结构合理、具有敬业创新精神的技术人员队伍，并与国际著名的认证机构进行广泛合作。我们将竭诚为广大出口型企业和贸易商提供公正、快捷、优质、高效的技术服务。

UV测试

QUV紫外线老化试验机并不模拟全光谱太阳光，但是却模拟太阳光的破坏作用。通过把荧光灯管的主要辐射控制在太阳光谱的紫外波段来实现。这种方式是有效的，因为短波紫外线是造成户外材料老化的最主要因素。UV测试，可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中，同时提高温度的方式来进行试验。试验设备采用紫外线荧光灯模拟阳光，同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。用来评估材料在颜色变化、光泽、裂纹、起泡、催化、氧化等方面的变化。UV测试中用到的每个灯管类型都在紫外线发射总能量和波长光谱上有所不同，荧光紫外线灯管通常分为UVA和UVB灯，这取决于它们主要输出的区域范围。

UVA-340模拟阳光中的紫外线部分，主要用于户外产品的光老化试验；UVA-351模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分，主要用于室内产品的光老化试验；UVB-313EL:广泛应用于耐久性材料的快速、节省的测试，会加速材料的老化，有时会导致异常结果。在使用时必须征得客户的同意。

适用产品范围：

主要用于汽车、涂料、油漆、印刷包装、颜料、纺织物、屋顶材料、橡胶、塑料、涂层等。

测试标准：ISO 4892.3-2006；GB/T 16422.3-1997；ASTM G 154-2006；ASTM D 4674-2002

结果判定：外观检查（目视检查、色差、灰卡等）。QUV老化试验箱及典型光谱：