

ZCS--黄铜大口径膜片式电磁阀

产品名称	ZCS--黄铜大口径膜片式电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 型号:ZCS 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、技术参数

操作式

常闭

通电打开、断电关闭

常开

通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）

参数型号

ZCS

介质温度

介质

水、柴油、空气、等常温液体和气体

通径 (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

连接尺寸(G)

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

压力 (Mpa)

0.03~0.8

0.1~0.8

0.15~0.8

功率

AC : 15W、 DC : 20W

AC:20W、 DC:30W

电压偏差

允许波动 $\pm 10\%$

材料

阀体

黄铜、铸钢

密封

丁晴橡胶NBR

环境温度

-20~60

连接方式

内螺纹·法兰

电气连接

接线盒电缆插座，接线方式详见68页图三所示，防护等级IP65

使用电压

AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根据要求

特殊选配

BZCZP防爆电磁阀

ZCZP-X手动功能

用于易燃易爆场合，防爆等级：dIIBT4

法兰连接

安装提示

优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装

备注

DN200~300完全打开或关闭，至少需要0.1Mpa的压差

二、产品特点

- 先导活塞式
- 膜片结构，密封性好
- 介质洁净要求较低
- 通用性强，价格实惠
- 二十多年实际应用，品质可靠

三、安装尺寸（mm）

通径DN

内螺纹连接

法兰连接

内螺纹

外形尺寸

外形尺寸

法兰尺寸

G

L

H

L

H

D

D1

D2

n-d

b

f

15

1/2

80

105

20

3/4

87

112

25

1

108

124

32

1-1/4

130

141

40

1-1/2

145

149

165

196

150

110

84

4- 18

18

3

50

2

177

164

195

200

165

125

99

4- 18

20

3

65

256

280

185

145

118

4- 18

20

3

80

277

287

200

160

132

8 18

22

3

100

350

330

220

180

156

8 18

24

3

125

400

315

250

210

184

8 18

26

3

150

480

350

285

240

211

8 22

26

3

200

600

390

340

295

266

8 22

26

3

250

730

430

395

350

319

12 22

28

3

300

850

480

445

400

370

12 22

28

4

350

980

605

505

460

429

16 23

30

4

备注：常开阀高度= $H+20\text{mm}$ ，