

# 耐油石棉垫 石棉垫

产品名称	耐油石棉垫 石棉垫
公司名称	大城县广安鑫兴密封材料厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:鑫兴 型号:齐全 规格:可定制
公司地址	大城县大广安
联系电话	086-03165950163 13722605656

## 产品详情

石棉橡胶垫片以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。根据使用的温度和压力不同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，石棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。

低压石棉垫片（G2183）：低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。

中压石棉垫片（G2182）：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

高压石棉垫片（G2181）：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

耐油石棉垫片（G2184）：主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

石棉橡胶垫片最大加工尺寸：4000mm 特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

石棉垫片的主要种类：低压石棉垫片，中压石棉垫片，高压石棉垫片，耐油石棉橡胶垫片 耐油石棉橡胶垫片由优质石棉纤维、耐油纤维、填充料、着色剂等精制而成，广泛应用于石油、化工行业的管道和设备中，根据工况条件可选择相应等级的型号。

应用范围：耐油石棉垫片主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

???????

??

XB350?????

NY400???????



