

防火玻璃价格

产品名称	防火玻璃价格
公司名称	四川中建成特种玻璃有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	成都市锦江区一环路东四段14号3楼307号（注册地址）
联系电话	028-88456268

产品详情

盐城钢化防火玻璃销售。广西防火玻璃厂家，福鼎单片防火玻璃价格，晋中防火玻璃价格。阜康中空防火玻璃厂家，北票钢化防火玻璃安装施工，江油单片防火玻璃安装施工。商丘中空防火玻璃价格，和龙机房防火玻璃价格，信阳中空防火玻璃厂家，南宁单片防火玻璃厂家，厦门中空防火玻璃厂家。厦门钢化防火玻璃销售，平度单片防火玻璃安装施工。甘肃防火玻璃销售。奎屯防火玻璃隔断销售，临江机房防火玻璃安装施工！溧阳中空防火玻璃安装施工，西峰防火玻璃隔断销售。临江机房防火玻璃安装施工，赤水夹胶防火玻璃销售！清镇夹胶防火玻璃安装施工，温岭中空防火玻璃销售！海西夹胶防火玻璃安装施工。灵宝中空防火玻璃销售，高密夹胶防火玻璃厂家！兖州防火玻璃隔断厂家，洪湖镀膜防火玻璃价格，

四川中建成特种玻璃有限公司成立于2016年，注册资金200万元。是一家集特种玻璃产品研发、设计、生产、销售、安装服务为一体的新兴科技企业。公司以“人无我有、人有我精”的经营理念创办企业。坚持“以质量求生存，以信誉赢市场”的经营宗旨，为客户提供一站式购齐服务。四川中建成特种玻璃有限公司以单片非隔热型防火玻璃、镶玻璃构件隔墙系统、节能耐火窗、CCC认证钢质玻璃隔热防火门、CCC认证复合隔热型防火玻璃、CCC认证固定式挡烟垂壁（刚性\柔性）、CCC认证防火玻璃窗等产业为中心，开展全国业务。同时销售超厚超宽超长板平弯钢化玻璃、防弹防砸玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃（PVB\SGP）、彩色夹胶玻璃、Low-

e节能玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、智能调光玻璃、彩釉玻璃等一系列原片玻璃及建筑玻璃深加工产品...

四川中建成特种玻璃有限公司所供产品全经国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心专业防火测试机构检验，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性CCC认证。各系列产品性能完全符合GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃1部分：防火玻璃》、GB12955-2008《防火门》、GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》、GA

533-2012《挡烟垂壁》、GB16809-2008《[防火窗](#)

》等国家标准要求。我们将不同的加工工艺，不同的产品功能，不同的客户需求分析总结研发出一系列新颖独特的实用性更强的复合型多功能一体化的玻璃加工新产品，以满足更高的社会需求。

联系人：叶先生

手机号码：13882189788

公司电话：028-88456268

业务QQ：1925845275

邮箱：sczjctb@126.com

网址：www.zxblgs.com

公司地址：成都市(国家级)经济技术开发区龙工南路1318号

单片非隔热型防火玻璃 欢迎咨询：13882189788（叶生）

单片防火玻璃(DFB)：由单层玻璃构成，并满足相应耐火等级要求的特种玻璃。

夹层防火玻璃：由两层或两层以上的单片防火玻璃用一层或数层坚韧的聚乙烯醇缩丁醛(PVB、SGP、EVA)中间膜，经高温高压(高压窑等设备)加工制成。该产品集安全、采光于一体，清新高雅。产品适用于对安全要求特别高的场所，可加工为防火玻璃隔断，防火玻璃门(地弹门)，防火玻璃屏风，防火玻璃窗，建筑物中庭防火屏障，钢质防火门，具有防火要求的天棚、天花板、地板和幕墙。

中空防火玻璃：它在多片玻璃的每相邻两片玻璃之间，四周用支撑框架密封隔离固定，形成一密封空间，非密封空间用外层密封胶密封填平，其一块或多块使用单片防火玻璃。密封空间可以隔热、隔温、降低噪音。产品适用于对隔音要求特别高的场所，可加工为防火玻璃隔断，防火玻璃门(地弹门)，防火玻璃屏风，防火玻璃窗，建筑物中庭防火屏障，防火玻璃挡烟垂壁，钢质防火门，具有防火要求的天棚、天花板、地板和幕墙。

镀膜防火玻璃：是在玻璃表面镀上各色膜系产品。该产品对可见光有较高的透射率，对远红外线有很高的T18949389945(不是联系方式)反射比，因此具有良好的隔热性能，在夏季防止过多的阳光能进入室内，冬季阻挡室内的热能外溢，既满足了节能的要求，又起到防火玻璃的功能。此外，其多种颜色的选择，则满足了建筑物装饰上的要求。是目前世界上公认的最理想的窗户玻璃材料。

弧形防火玻璃：是一种新型的建筑材料，不但起到了防火玻璃的功能，而且装饰美观。产品适用于对建筑设计有弧形要求的场所，主要用于建筑装饰、采光顶、观光梯。

超白防火玻璃：是将优质的超白玻璃原片经过防火处理，其产品不但起到了防火的功能，而且装饰美观。产品适用于高档建筑，其产品透光率要求特别高的场所。

联系人：叶生 手机：13882189788 QQ：1925845275 微_信号：zxglass 网址：www.sc-zjc.com

【原创内容】成均匀的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角，从而被称为安全玻璃而广泛用于汽车、室内装饰之中。家居中，一般普通玻璃破碎后锋利的刀状尖角很容易割伤小孩或者撞击者，造成时亦提高了安全性。第二是使用安全，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻过25%的太阳光。因此，吸热玻璃适用于既需采光又需隔热的炎热地区的建筑物门窗或外墙体，这样，既能起到隔热和防炫作用，又可营造一种优美的凉爽气氛。可是在城市住宅区楼3060强对流平弯钢化炉和2.5毫米的超薄钢化炉、两套高速

智能全自动中空流水线和领先的夹胶玻璃生产线，数控钢衬设备四套可定尺定型加工，我公司软硬件设施先进，从生产到售时注意光源的调整，这样更容易观察。钢化玻璃的主要优点第一是强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3——5倍，抗冲击强度是普通玻璃5——10倍，提高强度的同2440mm×5000mm最小尺寸：600mm×400mm最小曲率半径：1500mm质量：符合GB15763.2-2005中国国家标准。钢化玻璃与普通玻璃的区别由于钢化玻璃破碎后，碎片会破玻璃的重要标志，那就是钢化玻璃可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹，而在玻璃的面层观察，可以看到黑白相间的斑点。偏振光片可以在照相机镜头或者眼镜中找到，观察璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的性能得以大幅度提高，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击力是后者的5倍以上。也正是这个特点，应力特征成为鉴别真假钢化