

车辆管理专用RFID标签

产品名称	车辆管理专用RFID标签
公司名称	常州高特信息技术有限公司
价格	18.00/张
规格参数	品牌:常州高特 型号:C116014 频段:超高频
公司地址	江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号
联系电话	0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818 18921080759

产品详情

产品概述---超高频挡风玻璃RFID标签/车辆管理标签

常州高特推出的这款Gen

2

[超高频RFID挡风玻璃标签是一款高增益的产品，产品型号：C116014。这款挡风玻璃标签其中异性的“M”标签内嵌芯片具有较高的性能。该超高频RFID无源标签已经成功的应用于汽车安全进出的解决方案，并且也能很好的适用于各种应用程序，例如停车场管理或者其它门禁控制管理。该款RFID标签能提供令人惊叹的读写距离，其超强兼容性能够使这款挡风玻璃标签在各种频率下工作。](#)

条形码或其它的一些印在标签侧面的印刷物都可选择，另外这款无源电子标签背面还有适合挡风玻璃的粘合剂。

应用推荐---超高频挡风玻璃RFID标签/车辆管理标签

[车辆识别管理系统](#)

搭配常州高特的[超高频860~960MHz四端口Gen 2 RFID读写器（型号：216022）](#)或[860~960MHz超高（型号：216023）](#)特别适用于频中距离一体式读写器

[车辆来实现车辆出入以及车辆身份识别的综合管理。从而方便快捷的对车辆进行有效的管理。识别管理系统](#)

技术参数---超高频挡风玻璃RFID标签/车辆管理标签

类型：非接触式读/写

RF 协议：ISO/IEC 18000-6C , EPC Class 1 Gen 2

标准：2002/95/EC 兼容

工作频率：860 ~ 960 MHz

芯片容量：96 bit EPC ID

一般用途：汽车, 跟踪移动物体

测试距离：大于16.4ft.(大于5米) 距离取决于RFID阅读器

多检测：是

标签尺寸：4.72 × 1.14 × 0.02in.(120 × 29 × 0.4mm) 长 × 宽 × 高

材料：塑料

重量：2克

工作温度：-10 ~ 60

公司拥有全套的RFID技术，提供RFID解决方案，RFID系统，RFID阅读器，读卡设备，电子标签，天线及其衍生产品，已广泛地覆盖了资产跟踪、生产制造、医疗保健、供应链、物流、人员管理、访问控制、车辆管理、库存控制和管理、现场维护服务和文档鉴定等众多领域。欢迎全国客户咨询与合作。

高特网址：<http://www.czgaote.com>

销售热线：0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818

公司邮箱：scott.shi@gaogroupinc.com

企业QQ：2851063196，2851063200，2851063192 地 址：江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号