车辆管理专用超高频中距离一体式读写器

产品名称	车辆管理专用超高频中距离一体式读写器
公司名称	常州高特电子技术有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:常州高特 型号:C216023 频段:超高频
公司地址	江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号
联系电话	0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818 18921080759

产品详情

产品概述---车辆管理专用超高频中距离一体式读写器

这款车辆管理专用超高频中距离一体式读写器兼容多种协议，体积小，读取速度快，可通过RS232接口与可编程逻辑控制器（PLC）直接连接进行读卡操作。该款车辆识别阅读器具有防伪检测功能。利用写入功能，保护标签内的信息，对比真假信息来判别。内置圆极化天线，对标签的安装方向限制很小，防水，特别适用于智能停车场管理，还适合用于以下领域：

1. 物流及仓库管理。物流、仓储、邮件、包裹、行李等流动管理

2. 生产线管理

3. 其他领域:图书馆、俱乐部、消费管理、餐饮管理等等

应用推荐---车辆管理专用超高频中距离一体式读写器

车辆识别管理系统

搭配常州高特的超高频RFID挡风玻璃标签（型号：C116014）特别适用于车辆来实现车辆出入以及车辆身份识别的综合管理。从而方便快捷的对车辆进行有效的管理。识别管理系统

技术参数---车辆管理专用超高频中距离一体式读写器

通信协议	ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）
工作频率	ISM 902～928MHz 、ISM 865～868MHz等
操作方式	FHSS（跳频）
功率	0~30dBm，软件可调
读取速率	平均 64Bits：<6ms，软件可调
读取方式	定时读取或者手动操作读取,软件可调
数据端口	标准 Wiegand26/34, RS485，RS232；（可定制）WIFI，RJ45
阅读距离	1~6米
提示方式	蜂鸣器或者LED显示
天线	内置圆极化天线，增益8dBi
电源	直流+9 V直流电源（电源适配器）
尺寸	235 mm x 235 mm x 50 mm
工作温度	-10°C～55°C
存储温度	-20°C～80°C
重量	1.3 kg

公司拥有全套的RFID技术，提供**RFID解决方案，RFID系统，RFID阅读器，读卡设备，电子标签，天线及其衍生产品，已广泛地覆盖了资产跟踪、生产制造、医疗保健、供应链、物流、人员管理、访问控制、车辆管理、库存控制和管理、现场维护服务和文档鉴定等众多领域。欢迎全国客户咨询与合作。**

高特网址：http://www.czgaote.com

销售热线：0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818

公司邮箱：scott.shi@gaogroupinc.com

企业QQ：2851063196，2851063200，2851063192 **地　址**　　：江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号