

SAE1008低碳钢丝

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | SAE1008低碳钢丝 |
| 公司名称 | 东莞市长安博扬金属制品商行 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:美国 型号:SAE1008 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安社区S358省道674号一楼101号 |
| 联系电话 | 0769-81874658 13129407666 |

产品详情

【销售热线李婷13129407666】 【0769-81874658】 【QQ：1783733346】

博扬公司易车铁，易切削

钢、易车铁方棒，易车铁六角钢，快切削钢大直径，易切削钢小直径精磨棒，易车铁扁钢，碳素钢。

易切削钢，碳素钢各国牌号

1010，1110，1109，1212，1213，1215，1117，12L14，1135，1144，1008

1018，碳素钢AISI/SAEC1010，C1015，C1020，C1025，AISI1016

AISI1080，AISI1018，AISI1020，AISI1021，AISI1022，SAE1045价格及规格型号

SUM11，SUM12，SUM21，SUM22，SUM23，SUM25，SUM31，SUM32

SUM22L，SUN23L，SUM24L，SUM31L，9SMn28，15S20，35S20，45S20，SUM22

Y12，Y15，Y15Pb，Y20，Y30，Y40Mn，Y100Pb，Y100Bi

美标易切削钢1213 1214 1215 1117 1144 1212...

国产易切削钢y12 y12pb

[y15](#)

[y15pb](#) y40

[y40mn](#)

y20 y35 y100pb y100bi...

德国易切削钢：

1.0711 1.0715 1.0718 1.0721 1.0722 1.0726 1.727 1.0728 1.0736 1.0737

11smn30 11smn30pb37 11smb37 11smn37 10s20

10spb20 15mn13 35s20 35spb20 36smn14 36smn37 38smn28

36smn37 44smn28..... sum11 sum12 sum21 sum22 sum23 sum25 sum31 sum32

sum22lsun23l sum24L sum319 smn28 1.07369smn37 9smn37k

11smnpb301.07189smnpb3611smnpb371.0737 9s2011smn2811smnpb2812smnpb35 12smn3510pb2010
spb2017 smn20 35s20 35smn 2044smn28 46s20

15s20.35s2045s20sum22此钢主要

特点是精度高，容易切削，大大的提高了**刀具**

的使用寿命，减少加工工艺时间。对于那些对强度要求不高的企业来说，大大的降低了成本。提高了生产度

- 1.自动 **车床**加工、五金冲压件**加工**；
- 2.电子工业、光线纤接头、光碟机、扫描仪、医疗用器材；
- 3家用电器、仪器仪表行业；
- 4.办公设备（电脑、影印机、相机、传真机等）；
- 5.钟表元件、眼镜；
- 6.电子端子针、计时器、化油器；
- 7.装饰品、灯饰品、汽车、机车、链条；
- 8.清洁车扫具、玩具；
- 9.笔类、手袋配件、皮带扣、渔具等；
- 10.双头螺栓、螺钉、螺母、管接头、**弹簧**座光圆铁常备货的规格

易切削钢产品具有以下优点：形状规格多样性通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易切削钢。角度可成直角或圆角。高精度度

使用高质量的硬质合金模具，确保公差准确、统一。表面光滑

先进的冷挤压工艺使得易切削钢产品表面光滑明亮。材料大量节省

冷拉

工艺是将

原材料冷挤压变形

达致所需的形状、规格及公差，原材

料的耗损极少，相对利用传统**车床**

机加工切削所耗损的材料，易切削钢所节省的材料和时间是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。加工时间及加工机械节省 由于精度准确，表面状况良好，易切削钢产品可直接使用，

如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。易切削钢性能：易切削钢是易被(车、铣、拉、刨、钻等)切削加工的钢种,又叫自动

机床加工用钢,简称自动钢。它是为适应机械**加工**

自动化和流水作业线生产而产生的。这类钢可以用较高的切削速度和较深的吃刀量进行切削加工,而且由于加入钢中的易切削元素使**切削**

抗力减小和因加入元素本身的特性及形成的化合物起润滑刀具刃部的作用,使切屑易断,减轻了磨损,从而提高了被加工零件的光洁度和精度,提高了刀具寿命和生产效率。博扬钢材易切削钢的用途 易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器、仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机

器上

使用的,对尺寸精度、光洁度要求严格,而对机械性能要求相对较低的标准件,如齿轮、轴、螺栓、阀门、

衬套、销钉、管接头、**弹簧**

座垫等,及机床丝杠、塑料成型模具、外

科和牙科手术用具等。易切削

钢棒主要用作加工成各种轴类零件的原材料。它切削性能好、表面光洁度高、尺寸精度高，广泛用于家用电器和仪器仪表行业。交货状态：扁钢、棒材、拉光棒、磨光棒、六角钢，锻件和铸件等。

博扬厂家批发易切削钢的特点： 1.加工性能好：产品具有切削流畅，材质优良，加工稳定，金相组织好，化学成份稳定、

偏差小，钢质纯度净，夹杂物含量低，不易损伤刀具等特点；极容易在车床切削，刀具使用寿命和生产效率均提高40%；

2.电镀性能好：切削加工非常容易；可钻深孔、铣深槽等；加工效率比普通钢可大幅提高；产品的电镀性能好，能替代铜制品，大大降低产品成本；

3.光洁性好：经车加工后的工件表面光洁度好； 4.环保性：符合欧盟SGS环境认证标准，并通过瑞士环境认证。产品可以出口机械设备：木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；电器产品部件：电机轴、风扇轴、缝纫机轴等；家具：特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具；金属器具：园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等；

小五金零配件：如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等；汽车、摩托车零配件等。博扬公司供应规格：直径1.0----200mm

博扬厂家直销易车铁快削铁易切削钢冷拉钢光圆铁光方铁光扁铁规格齐全欢迎来人来电洽谈，特殊规格订做

。易切削

钢是利用冷挤压技

术，通过精确的模具，拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢

、六角钢及其它异型钢...光圆铁标准规格有大量库存，现货供应，提供材质证SGS报告。