

电话机FFC连接器 维新科FFC连接器厂家批发

产品名称	电话机FFC连接器 维新科FFC连接器厂家批发
公司名称	深圳市维新科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维新科 型号:电话机FFC连接器 产地:深圳
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙翔大道与如意路交汇处
联系电话	86-0755-89729943 13590490939

产品详情

电话机FFC连接器 维新科FFC连接器厂家批发

电话机FFC连接器它的作用非常单纯：在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观察，你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，有各种不同形式的连接器。例如，球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器，以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器，都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。就泛指而言，连接器所接通的不仅仅限于电流，在光电子技术迅猛发展的今天，光纤系统中，传递信号的载体是光，玻璃和塑料代替了普通电路中的导线，但是光信号通路中也使用连接器，它们的作用与电路连接器相同。

电话机FFC连接器基本结构：

铜箔基板(Copper Film)

铜箔:基本分成电解铜与压延铜两种.厚度上常见的为1oz 1/2oz 和 1/3 oz

基板胶片:常见的厚度有1mil与1/2mil两种.

胶（接着剂）:厚度依客户要求而决定.

覆盖膜保护胶片(Cover Film)

覆盖膜保护胶片:表面绝缘用.常见的厚度有1mil与1/2mil.

胶（接着剂）:厚度依客户要求而决定.

离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物;便于作业.

补强板: 补强FPC的机械强度, 方便表面实装作业.常见的厚度有3mil到9mil.

胶 (接着剂) :厚度依客户要求而决定.

离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物.

EMI : 电磁屏蔽膜 , 保护线路板内线路不受外界 (强电磁区或易受干扰区) 干扰。

电话机FFC连接器优点 :

(1) 可以自由弯曲、卷绕、折叠 , 可依照空间布局要求任意安排 , 并在三维空间任意移动和伸缩 , 从而达到元器件装配和导线连接的一体化 ;

(2) 利用FPC可大大缩小电子产品的体积和重量 , 适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此 , FPC柔性板在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用 ;

(3) FPC柔性板还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点 , 软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。

电话机FFC连接器 维新科FFC连接器厂家批发

深圳市维新科电子有限公司成立于2002年 , 现已分别在中国香港、苏州、上海、北京设有办事处。公司主要以专业研究、生产、销售【FFC扁平排线、FFC/FPC连接器、FPC柔性线路板、IDC排线、高压插座、压接式条形连接器、贴片式连接器及高精密度连接器】的高新科技企业,引进日本及韩国先进的生产技术及设备 , 致力于现代高新科技企业按国际先进的标准引进新产品研发。公司将秉承诚实、诚信、进取、务实创新、精益求精的企业理念为客户提供优质的产品和完善的服务!

联系人:罗小姐

联系电话 : 13590490939/13824314471

座机电话 : 0755-89729943/723943

传真 : 0755-89723940

QQ:331340292

E-mail : fensales@126.com

地址 : 深圳市龙岗区龙城华府荣华NO.1栋-4A (龙翔大道与如意路交汇处)

网址:<http://www.visco66.com/>

<https://szvisco9.1688.com/>

<http://www.visco66.com/ProductCust/164943-71638.html>