

# 全自动铁丝扭弯机

产品名称	全自动铁丝扭弯机
公司名称	成都启铭机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:启铭 型号:2-6 外观尺寸:2800*850*1500
公司地址	成都市新都区新都街道宝光大道北段218号5栋2单元1层1号
联系电话	028-89360428 13308034365

## 产品详情

全自动铁丝扭弯机售后无忧质保一年 全自动铁丝扭弯机由成都启铭机电设备有限公司生产，133-0803-4365魏经理，在价格、质量保证、售后服务等方面都非常具有优势，是一家先进的弯线机供应商。所标的价格并不是成交价格，实际价格根据所成型工件结构、金属材质，线径大小、材质厚薄、要求精度等选择合适的机型，确定弯线机价格，欢迎电话询价。【全自动铁丝扭弯机，质量有保障】启铭全自动铁丝扭弯机，是一家集科研、生产、销售为一体的专业弯线机生产厂家，年整机生产能力达2000台以上。启铭专业生产全自动铁丝扭弯机，弯线成型机，2D成型机，钢丝成型机，钢丝弯线机，伺服弯线成型机，一次成型弯框机，数控线材弯框机，钢丝折弯机，挂钩成型机，衣架挂架成型机，宠物笼鸟笼弯框机，箱包钢丝快速弯线机，汽车零配件成型机，温室大棚压顶簧成型机，方形蛇簧成型机，扁线波浪成型机，自行车零配件弯线机，铁丝圣诞工艺品成型机，超市购物车篮线材成型设备等，可根据工件量身定制弯线机，提高生产效率、降低生产成本！启铭主要产品有：2D伺服弯线机，伺服打圈机，液压打圈机，对焊机，调直机，修边机，弯框机，点焊机，排焊机，打扣机，打链机，风扇网罩生产线，丝管式蒸发器冷凝器生产线，宠物笼仓储笼网片生产线，除尘骨架生产线，铁线网篮生产线等设备，欢迎您的来电。纯粹从价格去比较全自动铁丝扭弯机，基本上无法体现你我的价值，启铭弯线机更不愿意在偷工减料、粗制滥造上做价格的文章。全自动铁丝扭弯机优点：带矫直，带切断，无干涉，带推弯，一次成型，无人操作，效率是传统机型的4-5倍 本设备设计理念：以机器代替人工，无需调直材料，无需开模即可生产。您需要弯什么形状，只要它是在一个平面上，我们的机器都可以满足您的需求。适用于铁线、钢线、不锈钢线及有色金属线材（圆、方、扁线），打（弯制）方、圆、六角、椭圆用不规则形状和各种平面扣类，各式挂钩等。主要为汽车座椅骨架、遮阳板骨架、方形蛇簧、异形弹簧、汽车门锁拉杆、自行车网篮、摩托车配件、铁线工艺品、铁线卫浴厨房用品、各种线材成型而设计，具有十足的加工能力和很高的加工速度和精度。全自动铁丝扭弯机参数详情

	2--6弯线机	4--10弯线机

电气电压	380V 50HZ	380V 50HZ
调直轮数	24组	24组
送线轮数	3组	4组
伺服电机功率	4.5KW	7.5KW
切刀油罐切刀	7铁线	11铁线
油压范围	0.3-0.6mpa	0.3-1mpa
液压油型号	46# 68#	46# 68#
适用线材	圆线、扁线、方线（适用任何材质线材）	圆线、扁线、方线（适用任何材质线材）
适用线材范围	2-6mm铁线标准	4-10mm铁线标准
外观尺寸	2800*850*1500	2800*850*1500
周长范围	无限	无限
储存	80组数据，300个动作一组	80组数据，300个动作一组
送线速度	50m/min	45m/min
最大折弯速度	300转/min 角度 $\pm 180^\circ$	300转/min 角度 $\pm 180^\circ$
动作方向	内模一下移动/上移 外模一下移动/上移360° 顺逆方向转	内模一下移动/上移 外模一下移动/上移360° 顺逆方向转
效率	15只/min（300长度左右折单个角）	15只/min（300长度左右折单个角）
折弯精度	$\pm 0.5\text{mm}$	$\pm 0.5\text{mm}$

送线精度		± 0.2mm ·	± 0.2mm ·
液压系统	调压阀	无	有
	泄压阀	无	有
	电磁阀	2	4
	压力表	1	1
	油路基板	1	1
	冷却泵	无	有
伺服系统	送线马达		
	步进电机		
	驱动器	台达	台达
	控制屏	触屏	触屏
	PLC	台湾	台湾
	检码器	无	无
机械性能	该机的机械动作由微电脑编好的程序折弯动作折弯速度控制，发出的各种指令达到成型各种型号不同规格产品		
	动作控制自动送料自动退料调直切断，折弯成型		
	通过高达300个动作设定来组合出各种形状。		

全自动伺服弯线机特点：1、全自动铁丝扭弯机选用细分驱动器控制高精度步进电机送线，机械传动选用精密齿轮连接，永远保持不变的送线精度和送线速度；  
2、剪切油缸液压站配备强制风冷散热器，加倍延长液压系统元件的使用寿命；3、控制系统采用PLC与文本显示器连接，既方便操作，又保证了控制系统的稳定性，而且设计有生产数量预置功能控制整机运

行。4、由精密步进电机驱动送线轮转动，用PLC与文本显示器代替步进电机控制器，可以根据需要任意修改步进电机缓升缓降曲线与步进电机转速，杜绝了机械传动的冲击，保证了实际传送铁线长度与理论计算长度一致；5、在设计预算时，已经把每MM长度分为10段脉冲，进一步确保了长度精度的设置；可调液压油缸剪切，可以保证圆圈切口的整齐性，剪切时间和退刀时间均可以在文本显示器上直接修改；设计有手动慢速送料、慢速退料功能，操作简便、减少材料损耗。全自动铁丝扭弯机的维护

1、机械在每次工作前先检查各个螺丝的松紧，在滑块上加一点机油，查看各个油缸的动作是否正常；2、日常维护中一般不要拆卸零件，必须拆卸时，应由专门的修理工人进行。设备在运行中如发现异常现象，要立即停止，不允许带病运转；3、定期检查各部位螺丝及紧固部位连接件是否锁紧，不允许有松动现象，检查电源线是否老化有无破损，插座接触是否良好、可靠，及时维修更换；4、如果长时间未用，应先进行清理，妥善保管，半年要润滑一次，并作短时间空转；5、设备的附件和专用工具应有专用柜架搁量，要保持清洁，防止锈蚀和碰伤。无忧售后

**【全自动铁丝扭弯机，免费保修一年，终身售后服务】**1、弯线机到达用户生产所在地，我公司即派技术人员上门免费安装调试，并进行现场免费培训，培训内容包括产品操作、保养及基本维修等方面；2、弯线机免费保修壹年（不含易损件）。保修期内，属正常使用而产品无法正常运行，我司负责免费保修及更换零配件；超过保修期，我司只收取零配件成本费及维修服务费。产品提供终身服务。3、如弯线机出现客户无法解决的故障，本省12小时到位，外省48小时内到位（注意：请客户来电要求服务时，说明购机时间、机型、故障表现、用户名称、厂址、电话，以便及时准确为你服务）。我公司在很多重点城市供货：西宁全自动铁丝扭弯机，济南全自动铁丝扭弯机，太原全自动铁丝扭弯机，西安全自动铁丝扭弯机，上海全自动铁丝扭弯机，绵阳全自动铁丝扭弯机，昆明全自动铁丝扭弯机，杭州全自动铁丝扭弯机，重庆全自动铁丝扭弯机，聊城全自动铁丝扭弯机，阜阳全自动铁丝扭弯机，大同全自动铁丝扭弯机。做弯线机行业内的隐形领导者，是启铭弯线机的不懈追求！热诚期待与您愉快合作。

对全自动铁丝扭弯机还有什么疑问,请致电成都启铭机电设备有限公司（133-0803-4365魏经理）详谈！