

聚晶拉丝模具

产品名称	聚晶拉丝模具
公司名称	天长市科诺拉丝模具有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:拓源 型号:KNLS-001 别名:聚晶眼模
公司地址	天长市永丰镇民生工业园
联系电话	0550-7032578 13305503309

产品详情

聚晶拉丝模具

拉丝模|拉丝模图片|拉丝模知识|聚晶拉丝模|拉丝模厂家|拉丝模模坯|钻石拉丝模|CVD拉丝模|硬质合金拉丝模|天长拉丝模具|合金拉丝模具|聚晶拉丝模|钨钢拉丝模

聚晶拉丝模选用优质模芯制造、具有质地均匀、耐磨性强，光洁度高、精密度高、使用寿命长等优点，在长时间拉丝过程中可保证线材的表面光洁度和准确度。

可广泛适用于金、银、铜、铁、铝、不锈钢、铜包钢线等金属线材、管材的拉伸缩径。

适用范围

软线：铜线，铝线，黄铜线，金线等。

硬线：钢线、不锈钢丝，镀铜钢丝，铜镀丝，钨丝，钼丝等。

模具内径尺寸：0.08-28.00mm。

种类	孔径范围(mm)	标准公差(μm)	标准外套	

				外径(mm)	厚度(mm)
聚晶模具	D6	0.25-0.50	1	25	8
	D12	0.10-0.80	1	25	10
	D15	0.5-1.50	1	25	10
	D18	1.00-2.30	2	28	12
	D21	1.60-3.40	2	30	15
	D24	2.60-4.60	3	30	15
	D27	3.00-5.80	5	42	20
	D30	4.00-11.20	5	55	24
	D33	6.00-12.50	5	60	28
	D36	8.00-13.50	5	70	35
	D36+	12.00-18.00	10	70	35

不同材料材料的压缩率及延伸率的推荐

		应用(%)						
延伸率(l)	压缩率(b)	铝材, 金	铜铝合金	铜合金,	非合金钢C	铜合金黄铜,	非	钨钢合

(%)		银线等		不锈钢丝等	> 0,4% , 钼丝 , 不锈钢丝 , 合金等	非合金钢 $\zeta < 0.4$ % , 铁丝的干拉等	合金钢 $C > 0.4$ %合金钢的干拉等	金的热拉等
5-9	5-8	14	12	9	8	7	6	10
9-14	8-12	16	14	11	10	9	8	10
14-19	12-16	18	16	13	12	11	10	12
19-33	16-25	21	18	16	15	14	12	12
33-54	25-35	24	22	19	18	17	15	14