

西门子PLC授权总代理商

产品名称	西门子PLC授权总代理商
公司名称	上海君俞自动化科技有限公司
价格	12.00/销售
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子plc
公司地址	上海市松江区西林北路886弄7号
联系电话	15802142282

产品详情

西门子伺服系统授权代理商 西门子数控系统总代理商 西门子数控系统总代理商 西门子数控系统总代理商

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置
SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.

西门子CP5611卡/通讯卡使用方法，我公司大量现货供应，西门子CP5611卡/通讯卡使用方法，西门子全系列工控产品，西门子PLC,西门子变频器，西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子伺服电机，西门子电源，西门子电缆，价格优势，品质保证，德国原装进口。

优势供应：西门子CP5611卡/通讯卡使用方法，西门子通讯卡，西门子网卡，

西门子全新原装进口 CCU-BOX 现货供应

订货型号：6FC5447-0AA01-0AA0

升级型号：6FC5447-0AA01-0AA1

SINUMERIK 810D/810DE GEHAEUSE FUER ELEKTR. STEUERUNG CCU-BOX EXT./INT.
ENTWAERMUNG 2 INTEGR. LEISTUNGSTEILE 2 X 9A/18A FUER VORSCHUBANTRIEBE

一、西门子NCU主板

西门子NCU主板是 SINUMERIK 840D powerline 的旗舰产品，代表着 SINUMERIK 840D 系列中的最高配置。集成式 PLC 拥有显著提高的性能。

最多可有 31 个进给轴，最多 10 个加工通道，（销售热线：15201763856）可最多执行 10 个方式组。

每个通道可支持最多 12 个进给轴/主轴。

基本型 CNC 用户存储器为 3MB，并可扩展为 6 MB。

二、报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确

认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保万无一失。（含17%增值税专用发票）

三、结算付款

请按照我司提供的付款方式支付费用，并尽可能电话通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。（注：含增值税发票须公对公进行办款事宜）

四、运输

默认为快递方式运输（圆通），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）

五、保修服务

我们会根据西门子原厂保修标准执行，对所售的货品保修一年，以及在货品上机一周后，进行电话回访，及时跟踪设备运行状态，以便我们更好的为您提供优质的服务。

选择君俞的优势：

1、 采购总部位于德国，德国总公司直接欧美厂家采购，5000多家优质供应商。 2、 技术力量强大，有专业技术人员，相关品牌可提供产品的技术资料。

3、 德国公司集中采购，发货及时库存充足。

4、 货期及时，拼单货运。每周从德国发货。

5、合作过程简约，直接源头采购成本低。

经验:

我们的每位工程师都有超过7年的维修经验。我们有信心、有能力，服务您的说有维修服务。从特殊复杂的电路板维修到标准的产品维修，工作没有大小，请交给我们处理。 保修服务：在上海君俞，我们针对维修客户按照保修流程提供三个月的保修服务，与我们签订维修协议的长期合作客户我们按照保修流程提供六个月的保修服务，我们承诺，一次合作，我们将提供终身的免费技术支持！ 速度：中国有句话说的是“速度就是金钱”，这句话在工厂表现的尤为突出，当您赶生产的时候设备出现故障，给您带来的损失是不可想象的。上海君俞为您提供紧急抢修服务，在紧急的情况下我们还可以给您提供现场维修等服务。 客户服务：

西门子ncu571.2 现货 6fc5357-0bb11-0ae0

西门子ncu571.3 现货 6fc5357-0bb11-0ae1

西门子ncu571.3 现货 6fc5357-0bb13-0aa0

西门子ncu571.3 现货 6fc5357-0bb13-0aa1

西门子ncu571.4 现货 6fc5357-0bb14-0aa0

西门子ncu571.4 现货 6fc5357-0bb12-0ae0

西门子ncu571.5 现货 6fc5357-0bb15-0aa0

西门子ncu572.2 现货 6fc5357-0bb21-0ae0

西门子ncu572.2 现货 6fc5357-0bb21-0ae1

西门子ncu572.2 现货 6fc5357-0bb52-0ae0

西门子ncu572.3 现货 6fc5357-0bb22-0ae0

西门子ncu572.3 现货 6fc5357-0bb23-0aa0

西门子ncu572.3 现货 6fc5357-0bb23-0aa1

西门子ncu572.4 现货 6fc5357-0bb23-0ae0

西门子ncu572.4 现货 6fc5357-0bb24-0aa0

西门子ncu572.5 现货 6fc5357-0bb25-0aa0

西门子ncu573.2 现货 6fc5357-0bb31-0ae0

西门子ncu573.2 现货 6fc5357-0bb33-0ae0

西门子ncu573.2 现货 6fc5357-0bb33-0ae1

西门子ncu573.2 现货 6fc5357-0bb53-0ae1

西门子ncu573.3 现货 6fc5357-0bb33-0ae2

西门子ncu573.3 现货 6fc5357-0bb33-0ae3

西门子ncu573.3 现货 6fc5357-0bb33-0aa0

西门子ncu573.3 现货 6fc5357-0bb33-0aa1

西门子ncu573.4 现货 6fc5357-0bb34-0aa0

西门子ncu573.4 现货 6fc5357-0bb34-0ae0

西门子ncu573.4 现货 6fc5357-0bb34-0ae1

西门子ncu573.5 现货 6fc5357-0bb35-0aa0

西门子ncu573.5 现货 6fc5357-0bb35-0ae0

西门子ncu561.4 现货 6fc5356-0bb12-0ae0

西门子ncu573.5 现货 6fc5357-0bb35-0ae0

西门子PCU50/PCU50.3/PCU20

6FC5210-0DF00-0AA0 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF00-0AA1 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF00-0AA2 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF00-1AA0 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF00-1AA1 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF00-1AA2 PCU20 西门子数控主板

6FC5210-0DF01-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF02-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF03-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF04-0AA0 PCU70 西门子数控主板

6FC5210-0DF05-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF20-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF21-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF21-2AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF22-0AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF22-1AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF23-2AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF24-0AA0 PCU70 西门子数控主板

6FC5210-0DF24-2AA0 PCU70 西门子数控主板

6FC5210-0DF25-2AA0 PCU50 西门子数控主板

6FC5210-0DF31-2AA0 PCU50.3西门子数控主板

6FC5210-0DF33-2AA0 PCU50.3西门子数控主板

【产品名称】：西门子PLC授权总代理商 【产品规格】：全新原装

【产品质量】：质保保证 【产品价格】：价格优势 【产品货期】：现货销售

【产品图片】

西门子PLC授权总代理商

1. 西门子工控机

、机架式PC：6AG4104、6AG4112、6ES7643

、 箱式PC : 6ES7647、 6ES7675、

、 面板式PC : 6ES7676、 6AV788、 6AV783、 6AV787

2. 西门子工业以太网通讯

、 工业有线交换机X005、 X100、 X200、 X300、 X400、 X500 均6GK5开头

、 工业无线交换机 均6GK5开头

、 CP通讯数据采集卡 1613、 5612、 343-1等 均6GK1、 6GK7开头

、 通讯电缆 均6XV1开头

3. 西门子编程器PG Field PG M2 均6ES77开头

4. 西门子组态软件WINCC、 WINCC flex、 STEP7、 PCS7

5. 西门子PLC S7-200 S7-300 S7-400

6. 西门子触摸屏 (HMI) OPP、 MP、 TP系列

7. 备件6AV6545、 6ES5、 6DD、 6SN、 6SE、 6FC等

(图2)

一.产品概述.....	2
二.面板功能键及按钮开关说明	
三.显示说明.....	3
四.参数设置.....	5
五.基本控制原理.....	9
六.运行保护.....	10
七.操作示例.....	10
八.安装、接线及调整.....	11
九.常见故障的判别方法.....	13
附表1:报警代号对照表.....	14
附表2:显示参数对照表.....	14
附表3:已固化参数.....	15

用途

在阅读本说明书前,建议您同时阅读与之配套的《螺杆式制冷压缩机使用维护手册》。

当您已基本了解螺杆压缩机的结构和特性后,将能更容易理解本说明书的内容。?????

特点

本控制系统采用德国西门子公司生产的可编程控制器，实现对螺杆式压缩机全工作过程的自动控制，系统运行状况监视，故障检测及自动处理。?

当系统通电后，程序自动对各输入温度或压力进行检测，准确检测机组运行情况。?

手动和自动系统各自独立，当系统处于自动状态时，手动仅仅只能分别启、停油泵和压缩机；在手动状态时，自动控制不起作用，但可显示机组运行参数，并实施报警保护。两种状态可分别独立运行，也可实现无扰动相互切换。

保养

一、 保养规程、设备定期测试、调整规定

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接；

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；

二、 设备定期清扫的规定

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入西门子输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生；

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网；

三、检修前准备、检修规程

(1) 检修前准备好工具；

(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作；

(3) 检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌；

四、设备拆装顺序及方法

(1) 停机检修，必须两个人以上监护操作；

(2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置；

(3) 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；

(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下；

(5) CPU主板及I西门子0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下；

(6) 安装时以相反顺序进行；

五、检修工艺及技术要求

(1) 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的万能表测量

(2) 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；

(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；

(4) 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失；

(5) 输入西门子输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I西门子0板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮；

(6) 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品

(7) 更换元件不得带电操作；

(8) 检修后模板安装一定要安插到位

(图3)