

山体边坡防护网_找鑫乐源询价格

产品名称	山体边坡防护网_找鑫乐源询价格
公司名称	安平县鑫乐源丝网制造有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:山体边坡防护网
公司地址	河北省衡水市安平县汉王公园东行300米
联系电话	0318-8557772 18875718627

产品详情

山体边坡防护网分类：主动山体防护与被动山体防护

山体边坡防护网产品用途

山体边坡防护网主动防护系统是以[钢丝绳网](#)

为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌(加固作用),或将落石控制于一定范围内运动(围护作用).

山体边坡防护网构造

前者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式,后者通过钢筋(可施加预应力)和/或钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式.

山体边坡防护网特点

具有高柔性,高防护强度,易铺展性.适应任何坡面地形,安装程序标准化、系统化.

系统采用模切化安装方式,工期短,施工费用低.

系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术,决定了系统的超高寿命.系统能将工程队对环境的影响降到最低点,其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固,便于人工绿化,有利于环保.

山体边坡防护网作用原理

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅(常称[铁丝格栅](#))和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求.


山体边坡防护网材质

钢丝绳网、支撑绳和减压环.

山体边坡防护网产品特性

系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少.

产品展示:



生产车间:

细节展示:

施工案例:

鑫乐源库存:

鑫乐源丝网微信手机同号:18875718627