

## 山体滑坡钛克网\_找鑫乐源询价格

产品名称	山体滑坡钛克网_找鑫乐源询价格
公司名称	安平县鑫乐源丝网制造有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:山体滑坡钛克网
公司地址	河北省衡水市安平县汉王公园东行300米
联系电话	0318-8557772 18875718627

## 产品详情

山体滑坡钛克网通过钢筋(可施加预应力)和或钢丝绳锚杆,(有边沿支撑绳时采用)、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式,将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上,从而实现其防护目的.使用于具有坍塌、崩塌、浅层滑动、危岩落石等潜在地质灾害的土质或岩石边坡加固和防护.

山体滑坡钛克网材质

[钢丝绳网](#),支撑绳和减压环组合而成的.

山体滑坡钛克网型号 :

GAR1,GAR2,GPS1,GPS2

山体滑坡钛克网特性

具有高柔性,高防护强度,易铺展性.适应任何坡面地形,安装程度标准化,系统化.系统采用模切化安装方式,工期短,施工费用低.

系统的材料特殊制造工艺和高防腐锈技术,决定了系统的超高寿命.系统能将工程对环境的影响降到\*\*最低点,其防护区域可以充分的保护土体,岩石的稳固,便于人工绿化,有利环保.

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网,普通钢丝格栅(常称[铁丝格栅](#))和TECCO高强度钢丝格栅匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求.要构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上,从而实现其防护目的.使用于具有坍塌、崩塌、浅层滑动、危岩落石等潜在地质灾害的土质或岩石边坡加固和防护

### 山体滑坡钛克网用途

系统的开放性,地下水可以自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;该系统除对稳定边坡有一定贡献外,同时还有抵制边坡遭受进一步的风化剥蚀,且对坡面形态特征无特殊要求,不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件,其开放特征给随后和今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件,绿色植被能在其开放的空间上自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体,从而抑制去坡面破坏和水土流失,反过来又保护了地貌和坡面植被,实现\*\*佳的[边坡防护](#)和环境保护目的.

### 产品展示:

### 生产车间:

细节展示:

施工案例:

鑫乐源库存:

鑫乐源丝网微信手机同号:18875718627