

雨污水处理管道：大口径与污水处理管道生产厂家

产品名称	雨污水处理管道：大口径与污水处理管道生产厂家
公司名称	洛阳中雄管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:中雄管业 型号:300-2600 长度:6
公司地址	洛阳市洛龙区科技园街道办事处宇文凯街南段路北
联系电话	0379-61292158 18737995588

产品详情

钢带增强塑料排水管是以聚乙烯为内外层基体材料，以表面涂敷高性能黏接树脂、并弯曲成型的钢带波形体为主要支撑结构，在生产线上通过缠绕、挤塑复合成整体的螺旋波纹管材。该产品将钢材的高刚度、高强度和塑料的耐腐蚀、耐磨损和柔韧性等优良性结合起来，不仅可以使管材达到一定级别环刚度，而且还解决了钢材的耐腐蚀问题，弥补了较大直径全塑料埋地排水管环刚度低的问题。

HDPE钢带增强螺旋波纹管应用领域：雨污水处理管道：大口径与污水处理管道生产厂家

市政工程：埋地排水、排污管；

道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管；

工业：广泛用于工业领域的排污水管；

建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；

垃圾填埋场污水收集管；

大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等；

体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管；

水利工程：水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用；

矿场：矿井通风、送风、排水、泥浆管；

通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管；

水储存系统：截留缓慢水流的储水系统；

农业工程：农田、果园、茶园以及林带排灌；

海水输送管。

钢带波纹管产品特点：雨污水处理管道：大口径与污水处理管道生产厂家

1、耐化学性：不被污染、废水及化学腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；

2、抗冲击：管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性；

- 3、耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；
- 4、耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；
- 5、重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；
- 6、连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；
- 7、耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强；
- 8、排水流通性优越：内部光滑，减少摩擦，排水速度快；
- 9、经济性：施工、管理、维修费用低；
- 10、环境影响：HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且完能再生使用。
- 11、管道系统稳定性好：管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。
- 12、完全可靠的环刚度：由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材（特别是大直径管材）具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比。

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管的施工方法简介：雨污水处理管道：大口径与污水处理管道生产厂家

许多施工单位在普管过程之中，把管子敷设好之后，直接用推土机把掺杂建筑垃圾的土壤直接埋进管沟里，这样是不正确的，对管子有极大损坏。下面请广大客户按照以下施工方法来施工。

道施工与普通混凝土管有所不同，如果施工作业人员不了解钢带波纹管道的特性，采用传统钢筋混凝土管道的施工技术安钢带波纹管道，会影响管道的施工质量，不能保证管道的正常运行。首先，钢带波纹管道的材质轻，需保证在施工期内管道不漂浮。其次，管底垫层及回填土的密实度决定了“管与土”系统的负载能力及管的径向变形率，要达到“管土共同作用”的效果，必须保证管底垫层及回填土的密实度满足设计要求。要做到以上两点，必须保证回填时沟槽内无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体；对地下水较高的地方，地下水位应降至槽底满意的点下，必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时才可停止降低地下水。

洛阳中雄管业有限公司拥有这一支年轻而富有朝气的营销团队，有专业的工程师提供整套解决方案，并拥有一套成熟的现代化管理体制。从产品的生产、配送，安装、调试以及售后都有一套完整的服务体系。公司运用现代化的管理手段，能够以优质的质量、最快的速度、最合理的价格为客户提供高效、优质、及时的服务，为客户的生产和运转提供坚实可靠的保证和支持。将优质的产品与服务带给最需要的客户！

充电五分钟，通话两小时，那是OPPO

看病五分钟，排队两小时，那是医院

出门五分钟出汗两小时，那是上海

拍照五分钟,化妆俩小时,那是摄影店

了解五分钟，使用六十年，那是中雄管业.

洛阳中雄管业有限公司

PE聚乙烯管 超高分子量聚乙烯管道 钢带波纹管尾矿聚乙烯管隧道逃生管

3PE防腐管道

联系人:许总

电话：1810379560717796736567

座机：0379-61292158

传真：0379-61292158

QQ:314088970

邮箱：314088970@qq.com

网址：www.zhongxiongguanye.com

:www.zhongxiongguandao.com

:www.zhongxiongguancai.com