

70寸大厅壁挂式触摸一体机

产品名称	70寸大厅壁挂式触摸一体机
公司名称	广东研星微电子工业有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:研星微 型号:YXW-CB701
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路睿达科技园a栋
联系电话	0755-89370007 13823713771

产品详情

70寸壁挂式触摸一体机			报价日期 (Date) : 2017
型号	产品图片	产品描述	屏幕比例
YXW-CB701		TFT液晶,苹果款/直角款 款可以选	16:9(宽屏)
备注: 整机保三年, 屏保一年, 终身维护。			
显示参数	液晶屏尺寸	70inch(对角线)	

	有效显示面积	1538.88mm(W) x 865.62mm (H)
	显示比例	16:9
	亮度	450cd/m(中心点、典型)
	对比度	4000:1
	背光类型	LED
	最大可视角度	178°(V)/178°(H)(典型)
	液晶屏物理分辨率	1920(H) X 1080(V)
	视频制式	PAL/NTSC
	伴音输出功率	2X10W
	信号格式	NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、
	输入接口	USB2.0 即插即用 (COM口可选)
	存储介质	U盘、FAX32(SATA硬盘)、SD卡、CF卡
	USB播放格式	支持播放视频：MPEG-2、MPEG-4、H.264、MJPEG、RM、MP、PNG
触摸屏	触摸技术	红外多重扫描技术
	触摸类型	6点红外触摸
	触摸嵌入方式	前置嵌入式(可前维护)
	触摸驱动方式	HID免驱
	书写面材质	4MM物理钢化玻璃(可选防眩光)
	触摸屏感应方式	手指, 书写笔, 带手套的手或其他非透明触摸感应介质
	触摸屏定位分辨率	4096X4096
	触控系统通讯端口	USB 2.0
	采样率	120Hz
	响应速度	点击：8ms 连续：3ms
	定位精度	± 2mm
	抗干扰	白炽灯(220V,100W),垂直距离350mm以上太阳光射的
	校准	免校准(支持WIN7自带校准程序及厂家配套校准程序)
	多点触摸	6点触摸
	触摸次数	同一位置6000万次以上
	触摸系统供电方式	USB 5.0V 直接供电
	触摸支持操作系统	Windows, Linux, Android, MAC
	检测功能	支持自带软件检测功能,可测试设备好坏.
	远程升级功能	支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级功能.
	X86方案	OPS功能
嵌入式PC		

	内存	4G
	硬盘	128G固态
	操作系统	Windows7操作系统
	显卡	集成
	声卡	集成
	无线键盘/鼠标	选配
	接口	HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口
其它参数	整机功耗	250W
	待机功耗	0.5W
	整机寿命	50000小时
	电源要求	100-240V, 50/60Hz
	安装方式	壁挂架
	WIFI	选配
	工作温度	0-40摄氏度
	工作湿度	15-75%
	推荐使用场所	娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、学校、专卖店柜台等。

;mso-pattern:auto none;mso-protection:locked visible;height:14.25pt;width:333.00pt;">15-75% 推荐使用场所娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、商务楼宇、宾馆饭店、地铁站、KTV、超市、专卖店柜台等。

。