

德国贺德克滤芯0110D020BN4HC

产品名称	德国贺德克滤芯0110D020BN4HC
公司名称	固安县牛驼镇机野滤清器厂
价格	75.00/支
规格参数	47:154 45:150 44:45
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇中所营村002号
联系电话	0316-6129002 18733614494

产品详情

河北机野滤清器厂专业生产供应德国原装进口HYDAC贺德克滤芯

1.HYDAC贺德克滤芯系列品牌简介：德国贺德克(HYDAC Technology GmbH)拥有40多年自动化经验，专业生产用于流体过滤技术、液压控制技术、电子测量技术的元件和装置，是世界著名的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件制造商。HYDAC产品的应用范围十分广泛，几乎覆盖各行各业，尤其在冶金工业、汽车工业、电力设备、化工、工程机械、造纸工业、造船工业以及机床制造等领域都得到广泛应用。 2.HYDAC贺德克滤芯用途：在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以替代PARKER（派克）滤芯使用。

3.HYDAC贺德克滤芯性能指标：介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 密封材料：氟胶圈 丁晴胶

4.HYDAC贺德克滤芯产品滤芯型号 D系列：0030D系列 0060D系列 0110D系列 0140D系列 0160D系列 0240D系列 0280D系列 0330D系列 0500D系列 0660D系列 0990D系列 1320D系列 R系列：0030R系列 0060R系列 0110R系列 0160R系列 0240R系列 0330R系列 0500R系列 0660R系列 0850R系列 0950R系列 1300R系列 1700R系列 2600R系列 DN系列：0040DN系列 0063DN系列 0100DN系列 0160DN系列 0250DN系列 0400DN系列 0630DN系列 1000DN系列 RN系列：0040RN系列 0063RN系列 0100RN系列 0160RN系列 0250RN系列 0400RN系列 0630RN系列

5.固安县机野滤清器厂是一家专业从事滤清器，滤芯，过滤器的生产厂家，公司宗旨：质量第一，诚信第一，服务第一 公司产品完全替代HYDAC贺德克滤芯系列产品，专业的生产制作，期待与您的合作，

材质 玻璃纤维 滤芯形式 折叠滤芯 用途 油除杂质 适用范围 过滤器 适用对象 油 类型 高效 品牌 贺德克滤芯 规格 标准 工作温度 130（ ） 工作最大压差 按需定制（MPa） 过滤精度 齐全 进出口径

齐全 (mm) 性能耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防水、其他原水压力齐全 (KG/cm²) 过滤面积齐全

液压油滤芯技术应用 材质：铁冲眼网、不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、

滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸、HYDAC 贺德克滤芯、黎明滤芯、特点：HYDAC 贺德克滤芯由单层或多层金属网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，贺德克滤芯不带任何毛刺，保证使用寿命长。

机野滤清器厂生产供应HYDAC贺德克滤芯

(1) 贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100

3.过滤精度：5~20 μm

贺德克滤芯性能指标

介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇

材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V

过滤精度：1 μ ~ 100 μ

工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇

工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶

工业应用于润滑油、燃油的粗滤、精滤中的蒸馏、吸收、蒸发、过滤等工艺过程，贺德克滤芯有多种型号和规格，安装更换；方便快捷，初始压差小、清洗周期长。

适用：石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；制药及食品加工领域。

机野滤清器厂液压油滤芯拦截油污的能力

液压油滤芯在过滤的时候液压油里带的污渍会被滤芯拦截，这就需要及时进行清洗才能保证使用时间之长，但是具体要怎么清洗要讲究方法，有的时候我们怎么洗都洗不掉上面的油渍，这时就需要进行特殊清洗。

有计划的维护：建立系统定期维护制度，对液压系统较好的维护制度建议如下：

1)至多500小时或是三个月就要检查和更换油滤。

2)定期冲洗油泵的进口油滤。

3)检查液压油被酸化或其他污染物污染情况，液压油的气味可以大致鉴别是否变质。

4) 修护好系统中的泄漏。

5) 确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。

机野滤清器厂生产供应德国贺德克液压油滤芯 概述及用途 液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，是油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。编辑本段主要参数及特点 用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。贺德克滤芯报价 贺德克滤芯供应 贺德克滤芯尺寸 贺德克滤芯材料 HYDAC贺德克滤芯图 液压油滤芯的适用范围

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤。

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。

7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤。8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等。10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等。11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机和导弹的姿态控制等装置，加工机床高精度的定位系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和娱乐设施等。

12、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等。

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。液压油滤芯的检测标准（1）ISO 2941 滤芯-滤芯抗破裂性试验方法（2）ISO 2942 滤芯-液压滤芯结构完整性试验方法（3）ISO 2943 滤芯-液压滤芯材料与液体相容性试验方法（4）ISO 3723 滤芯-端向符合实验（5）ISO 3724 滤芯-疲劳特性测定（6）ISO 3968 滤芯-压差流量特性（7）ISO 4572 滤芯-测定过滤特性的多次通过法 贺德克滤芯报价 贺德克滤芯供应 贺德克滤芯尺寸 贺德克滤芯材料 HYDAC贺德克滤芯图