

# JUKI 3010贴片机

产品名称	JUKI 3010贴片机
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:JUKI 型号:3010 贴装速度:23500
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

## 产品详情

日本 JUKI KE-3010高速贴片机

更快速、更高品质。提升生产性能。

吸取/贴片监视

对应不断完善的KE系列产品。

从而实现灵活的高速高品质电动化生产线构架。

芯片元件

23,500CPH 芯片（激光识别/最佳条件）

18,500CPH 芯片（激光识别/依据IPC9850）

IC元件

9,000CPH IC（图像识别/使用MNVC选购件时）

0402（英制01005）芯片 ~ 33.5mm方形元件

激光贴装头 × 1个（6吸嘴）

采用电动式双轨供料器，最多可装载160种元件。

高速连续图像识别（选项）

对应长尺寸基板 (选项)

基板尺寸

M型基板(330mm × 250mm)

L型基板(410mm × 360mm)

L-Wide型基板 (510 × 360mm)\*1

XL型基板 ( 610mm × 560mm )

长尺寸基板(M型基板规格)\*2

650 × 250mm

长尺寸基板(L型基板规格)\*2

800 × 360mm

长尺寸基板(L-Wide型基板规格)\*2

1,010 × 360mm

长尺寸基板(XL型基板规格)\*2

1,210 × 560mm

元件高度

6mm规格

12mm规格

元件尺寸

激光识别

0402 (英制01005) 芯片 ~ 33.5mm方形元件

图像识别

标准摄像机

3mm\*3 ~ 33.5mm方形元件

高分辨率摄像机

(均为选购件)

1.0 × 0.5mm\*4 ~ 20mm方形元件

元件贴装速度

芯片元件

最佳条件

23,500CPH

IPC9850

18,500CPH

IC元件\*5

9,000CPH

\*6

元件贴装精度

激光识别

± 0.05mm ( Cpk 1 )

图像识别

± 0.04mm

元件贴装种类

最多160种

(换算成8mm带

(使用电动式双轨带式供料器时))\*7