

包山钢丝绳网_找鑫乐源询价格

产品名称	包山钢丝绳网_找鑫乐源询价格
公司名称	安平县鑫乐源丝网制造有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:包山钢丝绳网
公司地址	河北省衡水市安平县汉王公园东行300米
联系电话	0318-8557772 18875718627

产品详情

包山钢丝绳网是以高强度钢丝绳柔性网(菱形包山[钢丝绳网](#)、[环形网](#)、高强度钢丝格栅)作为主要构成部分,并辅以锚杆、支撑绳等配件构成整个系统,以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、爆破飞石等危害

包山钢丝绳网材质

采用 $\varnothing 8$ 的钢丝绳(抗拉强度为1770Mpa,破断拉力 $>40\text{KN}$)编制并在结点处用专用“十字扣”固定而成,为防护网的主要特征构件之一,在主动防护中通过包山钢丝绳网的覆盖来实现边坡的加固,其开放特征可以实现对坡面天然植被和植被生长条件的保护,实现环境保护与灾害治理的有机结合;在被动防护系统中,其柔性特征充分体现了“以柔克刚”的思想,实现崩塌落石的有效拦截.

包山钢丝绳网特点

1.八耐：耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、难燃、耐臭氧、耐屈挠、耐锈蚀.

2.阻燃、防撕裂,使用寿命长.

3.具有抗张强度高、伸长率小、成槽性.抗冲击等特点.

包山钢丝绳网用途

适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭,把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外,避开灾害对建筑设施的毁坏包山钢丝绳网是SNS系统的主要特征构成部分,且往往是遭受冲击的第一部分,它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳、拉锚绳等部件上,并最终传给锚杆.

包山钢丝绳网型号

GAP1(普通简单型)、GAR2(普通型)、GPS1(普通常用型)、GPS2(普通常用型)

包山钢丝绳网选购方法

本公司的不锈钢包山钢丝绳网在等级上有高级;中级;低级等供您选择,属于防护网品种.公司以高效、稳定的供销网络、完善的仓储物流管理满足商品供应的需要.出售的产品会在工作日内发送,并提供优质的售后服务.公司本着诚挚、灵活、务实的经营理念为需求群体提供满意的服务.

产品展示:

生产车间:

--

--

--

--

细节展示:

--

--

施工案例:

--

--

--

--

鑫乐源库存:

--

鑫乐源丝网微信手机同号:18875718627
