

# HVS-10Z 自动转塔数显维氏硬度计 重庆里博数显维氏硬度计

产品名称	HVS-10Z 自动转塔数显维氏硬度计 重庆里博数显维氏硬度计
公司名称	重庆里博仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:维氏硬度计 型号:HVS-10Z 测量范围:详见表
公司地址	重庆市渝北区高新园黄山大道中段3号水星大厦B 1区南翼厂房配套写字楼6楼
联系电话	86-02368655606 15213026682

## 产品详情

产品类型	维氏硬度计	型号	HVS-10Z
测量范围	详见表	试验力	2.94N (0.3gf)、4.9N(0.5gf)、9.8N (1.0gf)、29.4N (3.0gf )、49N (5.0gf)、98N(10.0) ( N )
允许最大高度	160 ( mm )	重量	35 ( kg )

## 里博hvs-10z自动转塔数显维氏硬度计功能与特点

适用范围热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属

## 里博hvs-10z自动转塔数显维氏硬度计技术参数

试验力	2.9 (1 (5
转换标尺	洛
最小测量单位	0.0
总放大倍数	10
数据输出	内
加荷控制	自
仪器重量	35
试件最大高度	16
电源	ac

## 执行标准

gb/t4340.2国家标准；jjg151检定规程。

里博hvs-10z自动转塔数显维

里博hvs-10z自动转塔数显维氏硬度计可选配

可选配	标准 辅助

里博hvs-10z自动转塔数

维氏硬度计 · 分类：

显微硬度计；数显显微硬度计；数显维氏硬度计；小负荷维氏硬度计；自动测量维氏硬度计；自动转塔维氏硬度计。

维氏硬度计 · 产品list

显微硬度计hv-1000；数显显微硬度计dhv-1000；自动转塔数显显微硬度计hv-10z；维氏硬度计hv-30；维氏硬度计hv-30z；维氏硬度计hv-5z；数显维氏硬度计hvs-10；自动转塔数显维氏硬度计

因为都是专业的检测仪器，所以在选购时会有很多的影响因素，造成不同型号或机型的选择；为避免产生不必要的失误，以及给我们尽量多注意以下几点：

## 1、选型

贵单位是做什么试验？ 贵单位是什么行业？具体的材料是什么方法和执行的国标是什么？ 高中低档机型的选择； 最终确定

## 2、报价及其合同

确定产品、型号、价格； 确定是否含税及其他费用； 确定承担方； 确定收货地址和到站情况； 确定付款方式和周期。

重庆里博仪器有限公司，专业生产无损检测设备的厂家。里博工具检测手段而努力，价格更低，价值更高。里博商城：里博仪器工具  
----- 分隔线 -----\*/地址：重庆市九龙坡区陈家坝  
1302 6613代理合作：152 1302 6613服务热线：4001-888-566

## 重庆里博仪器有限公司·公司简介

重庆里博仪器有限公司（简称“里博仪器”），位于西南工业重镇，集生产、销售和售后服务为一体的，专业从事检测仪器和计量器具的

里博仪器已于2009年通过了iso9001:2008质量管理体系认证，为公司服务质量和参与市场竞争，打下了良好基础。同时里博仪器也是全国会员单位，直接参与国家关于几何尺寸技术规范标准制定的相关工作

里博仪器产品涵盖包括表面粗糙度仪、数字式超声波探伤仪、里博硬度试验机、数显内径测量仪、布氏硬度压痕测量系统、覆层测厚仪、显微镜、电火花检测仪等在内的十一大系列几十个品种，广泛应用于

、石油、化工、冶金、热处理、压力容器、机械制造、汽车研究等

里博仪器依托雄厚的技术力量、完善的检测手段及强大的技术研发中心（北京研发中心、上海研发中心、重庆研发中心），其系列产品一经面世便赢得了市场广泛认可，已经成为了国内较有影响力的检测仪器和计量器具生产企业之一。

里博仪器将一如既往的本着“不断创新的高技术产品，高度信任的服务态度”，将“里博检测，无损科技”的品牌推向全国及全球，在检测仪器

里博仪器 厂家直销

hvs-10z自动转塔数显维氏硬度计自动转

hvs-10z自动转塔数显维氏硬度计采用大示屏lcd显示，菜单式结构，物镜/压头自动切换，测试结果和数据处理自动储存，也可通过打

服务专线：152 1302 6613。qq：8