

# 小体积大容量交流纯正弦波交直流电源使用时间

产品名称	小体积大容量交流纯正弦波交直流电源使用时间
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-E20
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

## 产品详情

20AH, 30AH, 40AH多种型号便携式交直流电源可供选择, 我公司专业生产的便携式交直流电源DL-E 20使用寿命可大于1000次, 欢迎新老客户咨询选购!

13375328160 QQ?3001277533 ??

????????????19?6?

????????????DL-E20??????????????:

??

??

????????????????DL-E20??????????????:

1?? 2???????????????? ?1000?????????

3?????????-30?—+50????????? 4???????????????? 5????????????????????????5%?

6????????24V?????????110V/220V????????????

7????????????????????????????????50%????????????????????????????????30%???

8?? 9???????????????????????????????????? 10????????????????????????????

11??12????????????????80? 12????????????IP56 13?????? ???????????????????????????

14????????????????????????????????50%????????????????????????????????30%??? 15??12????????????????80?

16????????????IP56?

????????????????????DL-E20????????????????:

电源型号	DL-E20
电池组	大容量聚合物锂电池
容量	20AH
外形尺寸(W × D × H)mm	290 × 258 × 108
整机重量	约5.6kg
交流负载总功率	额定300W，瞬间600W(可定制额定功率480W，瞬间1000W)
交流输出	交直流供电，可同时双路输出AC220V和DC24V和DV12V，DV5V和USB接口AC110V/AC220V ± 5%,50HZ
交流波形	交流纯正弦波,波形失真<2%
直流输出电压	22~29.4V，额定25.9V
直流输出电流	最大15A
充电时间	<8小时
循环寿命	>1000次

工作温度	-30~+50
自放电率	常温搁置一个月，自放电率小于5%

????????????????