

HV-5Z 维氏硬度计 重庆里博 上海武汉南京 维氏硬度计

产品名称	HV-5Z 维氏硬度计 重庆里博 上海武汉南京 维氏硬度计
公司名称	重庆里博仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:维氏硬度计 型号:HV-5Z 测量范围:8HV0.3~2900HV10
公司地址	重庆市渝北区高新园黄山大道中段3号水星大厦B1区南翼厂房配套写字楼6楼
联系电话	86-02368655606 15213026682

产品详情

产品类型	维氏硬度计	型号	HV-5Z
测量范围	8HV0.3~2900HV10	试验力	2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) (N)
允许最大高度	135 (mm)	重量	40 (kg)

输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值，简便了查表的繁

服务专线：152 1302 6613。qq：8

里博hv-5z维氏硬度计功能与特点适用范围硬度计适用于测定微小、玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是理想的硬度测试仪器。

里博hv-5z维氏硬度计技术参数

试验力

硬度测试

试验力施
法

测量显微
大倍率

试验力保
间

最小检测

试件最大

压头中心
壁距离

主机重量

电源

外型尺寸

里博hv-5z维氏硬度计可选配

	hv-
可选配	标准硬度块；水平仪

里博hv-5z维氏硬度计其它说明

维氏硬度计 · 分类：

显微硬度计；数显显微硬度计；数显维氏硬度计；小负荷维氏硬度计；自动测量维氏硬度计；自动转塔维氏硬度计。

维氏硬度计 · 产品list

显微硬度计hv-1000；数显显微硬度计dhv-1000；自动转塔数显显微硬度计hv-10z；维氏硬度计hv-30；维氏硬度计hv-30z；维氏硬度计；维氏硬度计hv-5z；里博仪器 · 产品分类

表面粗糙度仪 里氏硬度计

电火花检测仪 工业内窥镜

洛氏硬度计 布氏硬度计

因为都是专业的检测仪器，所以在选购时会有很多的影响因素，造成不同型号或机型的选择；为避免产生不必要的失误，以及给我们尽量多注意以下几点：

1、选型

贵单位是做什么试验？ 贵单位是什么行业？具体的材料是什么方法和执行的国标是什么？ 高中低档机型的选择； 最终确定

2、报价及其合同

确定产品、型号、价格； 确定是否含税及其他费用； 确定承担方； 确定收货地址和到站情况； 确定付款方式和周期。

重庆里博仪器有限公司，专业生产无损检测设备的厂家。里博工具检测手段而努力，价格更低，价值更高。里博商城：里博仪器工具
----- 分隔线 -----*/地址：重庆市九龙坡区陈家坪
1302 6613代理合作：152 1302 6613服务热线：4001-888-566

重庆里博仪器有限公司·公司简介

重庆里博仪器有限公司（简称“里博仪器”），位于西南工业重镇，集生产、销售和售后服务为一体的，专业从事检测仪器和计量器具的

里博仪器已于2009年通过了iso9001:2008质量管理体系认证，为公司服务质量和参与市场竞争，打下了良好基础。同时里博仪器也是全国会员单位，直接参与国家关于几何尺寸技术规范标准制定的相关工作。

里博仪器产品涵盖包括表面粗糙度仪、数字式超声波探伤仪、里博硬度试验机、数显内径测量仪、布氏硬度压痕测量系统、覆层测厚仪、显微镜、电火花检测仪等在内的十一大系列几十个品种，广泛应用于机械、石油、化工、冶金、热处理、压力容器、机械制造、汽车研究等

里博仪器依托雄厚的技术力量、完善的检测手段及强大的技术研发中心、重庆研发中心），其系列产品一经面世便赢得了市场，已经成为了国内较有影响力的检测仪器和计量器具生产企业之一。

里博仪器将一如既往的本着“不断创新的高技术产品，高度信任的
，将“里博检测，无损科技”的品牌推向全国及全球，在检测仪器

里博仪器 厂家直销

hv-5z维氏硬度计维氏硬

hv-5z自动转塔维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，它具有
自动定位精确。该机器造型新颖，有良好的可靠性，可操作性和直
型维氏和努普硬度测试仪器。该机采用计算机软件编程，光学测量
硬度的测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在lcd显