

旭鑫环保铝矿棉复合板 吊顶铝扣板天花板

产品名称	旭鑫环保铝矿棉复合板 吊顶铝扣板天花板
公司名称	佛山市南海旭鑫建材有限公司
价格	78.00/平方米
规格参数	品牌:旭鑫 型号:EBS矿棉板 材质:铝合金
公司地址	佛山市南海区里水镇
联系电话	0757-81089978 18144799290

产品详情

旭鑫环保铝矿棉复合板吊顶铝扣板天花板

广东佛山铝矿棉复合板吊顶专业供应商,旭鑫装饰材料材有限公司,可定制铝矿棉吸音板吊顶价格规格尺寸厚度等,欢迎来电详谈,电话:18144799290 我们定能给您合适的价格,欢迎垂询!

【铝矿棉板】,铝矿棉复合板吊顶,铝矿棉复合板规格,铝矿棉复合板天花,铝矿棉复合板种类和规格都很多,铝矿棉复合板产品的特点是安装方便,质量轻,而且能长久实用,安装上去立体感很强,能防火防潮,铝矿棉复合板天花通风效果很好。铝矿棉复合吸声板是由南海富博易博仕在导入全球先进的低碳理念和技术的基础上开发出来的节能环保建材产品。产品整合了铝板和矿棉板的优点,克服了其缺点。旭鑫铝布再现铝矿棉复合板是由铝锰合金板、矿棉板、铝箔纸复合而成。

铝矿棉复合板具有的特性及优点如下:

- (1) 强度高、耐久、节能:富博易博仕铝矿棉板结合了矿棉板的抗压性和铝板的高强度,使板面更平整、耐冲击;在保护矿棉板的同时,使其寿命更长的同时,又减少了铝板的使用厚度(从1.2mm降至0.6mm),节约了金属资源。
- (2) 保温:铝矿棉复合板的导热系数很低,有良好的隔热保温性能,并且矿棉板和铝箔都能有效阻止空气对流,保持室内温度。
- (3) 防渍、可擦洗:铝矿棉复合板表面溅上普通油和污水,烟渍、冷凝水渍等,用湿抹布一擦便焕然一新。
- (4) 憎水、不吸潮:铝矿棉复合板若被水浸湿,干燥不变形、不膨胀、不影响其性能。
- (5) 易施工:易于搬运,切割方便,用普通手锯或手提电动锯便可切割。

(6) 防火：铝矿棉复合板按GB8624-2012标准测试为A2级，能有效延缓火势蔓延。

(7) 吸声：声音通过穿孔铝板，经由矿棉板，由于矿棉板内含大量的多孔纤维，声音通过纤维振动和相互摩擦将声能转化为了热能，大大减少了声波反射和传播，创造良好的工作和生活环境。

(8) 透气：矿棉板的多孔纤维具有良好的透气功能，能有效减少冷凝作用产生的霉变。

(9) 安全、环保：铝矿棉复合板不含石棉，在火灾中不会产生有毒有害气体。

材质组成

铝板、矿棉板、铝箔纸

物理性能

重量3.2kg/m²、防火达到B级 防潮80%、性能稳定

适用领域

商业建筑、教育建筑、医疗建筑、工业建筑

建筑吊顶和墙体解决方案的创新和实践

铝矿棉复合板是在传统的铝合金材料所形成的铝板和矿物纤维所形成的矿棉板这两种材料的基础上创新和发展的一种新型建材。

用铝板和矿棉板复合所形成——铝矿棉复合板作为一种新的建筑吊顶和墙体的解决方案，其产生显而易见的突出优良性能，对比传统材料具有无与伦比的巨大优势。

传统的纯铝板具有重量轻、防火、外观精美、平整、不易变形、易做图案、易清洁的突出品质，但其明显缺陷：自身不具有吸声，保温的功能，如需一定的强度则需耗用更多的金属。

传统的矿棉板具有吸声、保温、防火、重量轻等功能，但其有明显的缺陷：易受潮、强度低易变形、抗冲击差。如遇到管道冷凝水或漏水，轻则会影响表面颜色，影响视觉美观，不易清洁。

铝矿棉复合板的产生符合国家绿色建筑评价标准，消耗少量的金属资源达到同样的效果。为此南海富博建材做出卓越的努力，并获的国家的专利。现已投放市场，它以集中铝板和矿棉板的优点，克服铝板和矿棉板的缺点，具有突出的性价比，获得市场的认同。

成品厚度：0.60mm-0.80mm

常规尺寸：600mmx600mm、800mmx800mm、1000mmx1000mm、可定制非常尺寸

材质：1001 ， 3003 高等级铝合金;镀锌钢;不锈钢

成品厚度：0.6mm-0.8mm

常规尺寸：

600mm × 600mm

600mm*1200mm

800mm*800mm

1000mm*1000mm (直角)

1000mm*1200mm(直角)

1200mm*1200mm (直角)

表面涂层处理：PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);

本文重点：铝天花板,铝单板幕墙,铝方通吊顶,氟碳铝单板,铝格栅天花,铝扣板厂家,佛山旭鑫装饰材料

转载请注明出处：<http://www.ldb361.com>