

B18HP-40卫生级快装电磁阀

产品名称	B18HP-40卫生级快装电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:B18HP 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸推出全新产品B18HP-40卫生级快装电磁阀，该产品经过精心设计和制造，具备卓越的性能和可靠的品质，以满足您在工业领域中的各种需求。

品牌：上海欣一

型号：B18HP

材质：不锈钢

1. 卫生级设计：

我们的B18HP-40卫生级快装电磁阀专为在卫生环境中使用而设计。采用不锈钢材质制造，确保了阀门的耐腐蚀性和抗菌性，符合卫生标准，有效防止细菌滋生，确保流体的洁净。这使得我们的电磁阀非常适合在食品和饮料加工以及制药等行业中使用。

2. 高性能：

B18HP-40卫生级快装电磁阀具有卓越的性能，在控制流体的过程中表现出色。它可以快速而准确地控制流体的开关，确保流量和压力的精准调节。该电磁阀具有良好的密封性能，防止漏气和漏液的现象，提高了整个系统的工作效率。

3. 快装设计：

我们的B18HP-40卫生级快装电磁阀采用快装设计，方便安装和更换。通过简单的旋转操作，即可完成电磁阀的安装或更换工作，节约了大量的时间和人力成本，提高了工作效率。

4. 广泛应用：

B18HP-40卫生级快装电磁阀适用于各种工业领域，包括食品加工、饮料制造、制药、化工等行业。它可以用于控制各种流体介质，如水、气体、油等。无论是在食品生产线上的灌装过程中，还是在制药工厂的流程控制中，我们的电磁阀都能够发挥重要作用。

5. 可靠品质：

作为一家具有多年经验和专业知识的阀门制造商，我们对产品质量非常重视。每一台B18HP-40卫生级快装电磁阀都经过严格的质量控制和测试，以确保其持久耐用和卓越性能。我们致力于为客户提供卓越的产品和可靠的解决方案，以满足他们的需求。

购买上海欣一的B18HP-40卫生级快装电磁阀，您将享受到卓越的性能、高效的安装和使用便捷，为您的工业应用提供可靠的解决方案。我们将不断努力创新和改进，为客户提供更多优质产品和服务。请与我们联系，了解更多关于B18HP-40卫生级快装电磁阀的信息。

卫生级快装电磁阀是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司专业供应卫生级电磁阀，不锈钢电磁阀，食品级电磁阀，医药设备专用电磁阀，不锈钢316L电磁阀，欢迎大家前来采购！！

一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	77.5

四、应用功能状态代号说明：

1.常闭型：通电开启，断电关闭

2.常开型：通电关闭，断电开启

五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯类型:直通式连接形式:卡箍流动方向:单向零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V压力环境:0.~1.2Mpa工作温度:-20 ~155 标准:国标用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....