

WBL1250 × 18000板式喂料机

产品名称	WBL1250 × 18000板式喂料机
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	440000.00/台
规格参数	品牌:联源 型号:WBL1250 × 18000 链条节距:250
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

WBL1250 × 18000中型板式喂料机技术文本

一. 技术参数

设备名称：中型板式喂料机

设备编号：规格型号：B1250 × 18000 链板宽度：1250mm

输送能力：45-170t/h 数量：1台

给料速度：0.034-0.13m / s

链轮中心距：18000

入料粒度：800

运料倾角：23度

输送物料：石膏，石灰石 物料容重：1.45/m³

进出料口中心距 18000mm

设备单重：34640

生产厂家：江苏天鹏机电制造有限公司

设备总重：34640

二 . WBL1250 × 18000中型板式喂料机供货范围及主要零部件规格

卖方提供板式喂料机全套设备，每台主要包括：

1 传动装置（主要包括）：1套 ----变频电机1台 型 号：YVP180L-4 1台

防护等级：IP54 绝缘等级：F级 功率：22 Kw 转速：1470r/min 电压：380V
调速范围：0.04-0.08m/s

减速机 1台 型号：BXWED22-128-1/385 速比：385

联轴器 1套 ZG45 型 号：ZL12 (YA140 × 242/YA180 × 332)

联轴器防护罩 1件

减速电机钢机架 1套

2 输送机本体：（主要包括下列件）

头部链轮轴装置 1套 头部链轮轴 1件 材质：调质,HB:220-260 主动链轮 2 件
材质：ZG40Mn2 ,HRC=54-60

轴 承 座 2 件 材质：ZG35 轴承型式：调心滚子轴承 2 件 瓦房店轴承厂

尾部拉紧装置 1件 950

尾部链轮轴 1件 材质：45#调质,HB:220-260

从动链轮 2 件 材质：45#调质,HRC=54-60

滑 座 2 件 材质：ZG35

轴承型式：调心滚子轴承 2 件 瓦房店轴承厂

槽 板 76套 材质：16Mn热压成型 底板厚14mm

链条节距：250mm 内、外链板材质：精轧板 销轴材质：40Cr 套筒材质：20Cr

滚轮材质：45#锻钢 辊轮型号:BL- 120 × 65 热处理：HRC50-58

机 架 1 套 组焊件

导料防护装置 全套

逆止器DT N1-11 1 90

板式喂料机是破碎工艺辅助设备，由料仓向初级破碎机连续和均匀给料，也可用于短距离的物料输送，被广泛用于矿山、水泥、

化工及冶金企业的采选、转运、配料等工艺过程中。其最大的特点在于适用大中型水泥厂生产线中松散、块状、量大喂料工序，

尤其能在高温高湿恶劣环境中可靠工作。

板式喂料机是水泥行业必不可少的设备之一，在水泥生产中发挥着不可估量的作用。

因此，水泥企业为了提供整体工作效率，做到正确选择设备和维修保养设备是十分重要的。

电话：13606279786