人工造雾工程安装-谷耐GN-415人工冷雾设备

产品名称	人工造雾工程安装-谷耐GN-415人工冷雾设备
公司名称	深圳市谷耐环保科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:谷耐 型号:GN-415 规格:1000*800*600
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道富桥工业区二区10 栋2楼
联系电话	13510326137

产品详情

人工造雾工程安装-供应谷耐GN-415人工冷雾设备

冷雾温泉设备和净水系统完美结合,景观造雾系统喷出的微细雾滴,是经过净水设备处理过的净水(0.0 1微米超滤技术处理)通过增压泵将净水加压,从喷嘴产生直径为微米级的雾滴,雾滴在空气中弥散,蒸发时会带走周围的热量,能起到降温的效果。一般喷雾装置有两种类型:一种是高压雾喷器,另一种是低压两相流雾喷器。公交广场上的座椅下和高架步道上安装的是高压雾喷器,雾滴直径不到16微米,每个喷嘴的雾化半径约为1.5米至2米;广场遮阳棚的立杆上,固定安装了大量的低压两相流的雾喷器,雾滴直径在24至60微米,每个喷嘴的雾化半径可以达到3米左右,雾喷嘴头安装高度为离地1.5米至2米处,正好与人体高度吻合。景观造雾会间隔时间开启。每当打开时,就会有游客特意走到喷雾下。此装置可在15分钟内,令周边3米区域内温度降低6。雾化喷嘴采用特种塑料,高精密制造生产。

人工造雾工程安装-供应谷耐GN-415人工冷雾设备

冷雾喷泉人造雾,并建立一个喷泉,喷泉的灵感和安静的薄雾,冷雾两者相得益彰,互为补充,闪闪发光的喷泉由于雾,雾喷泉和活泼,创建一个滚动的风景别样。

人造雾是一种流行的景观元素,在住房市场的人造雾技术的使用已经非常广泛,它可以分成现场,也可以与其他景观元素,如供水系统,喷泉,假山,植物照明的完美结合,构造等,以创造一个更完美的风景。改善环境空气质量和冷却功能的同时,冷雾加强对生活的整体氛围,突出了高品质的生活环境。

冷雾喷泉产品特点:

雾化液滴尺寸:<10μm

雾化范围: 7~8 M3

喷嘴孔径:0.15mm、0.20mm;

材质:不锈钢、红宝石

内置:过滤器(防止堵塞)

流量:水压50bar时,97ml/min、水压70bar时,110ml/min

撞击式不锈钢雾化喷嘴是人工造雾系统的关键部件之一,人造雾系统工程可用在园林、公园、城市广场、居住小区等,其云雾效果自然逼真、成本低,还可净化空气。 该喷嘴雾滴的直径为10-20um,锥形雾化效果,喷雾高度为1.5米以上,单个喷嘴雾扩散在2平米以上,置空时间长。

独创性的喷嘴设计,是红宝石雾化喷嘴的核心技术。公司生产的红宝石喷嘴其特点就是在喷头喷口处,采用高度耐磨损的红宝石作为主材料,使其完全能长期承受因高压带来的高速水流的冲击摩擦,大大增强喷头的耐磨损性,延长使用寿命。同时对宝石材料进行精密的开口处理,增加喷口精密性,达到完美的雾化效果。

人工造雾工程安装-供应谷耐GN-415

多重功能:喷雾造景、加湿降温、消毒净化特制低功耗高效主机、自然生态空调、广泛用于开放半开放空间。特制低功耗高效主机、每天12小时工作水电消耗不到2元钱,可快速降温3~9度。

我们深圳谷耐环保科技公司拥有一支一流的设计团队,他们可以根据要求,给客户设计一个合理的方案 ,也给客户一个实惠的报价!!!"客户第一,诚信做人"是我们公司一直坚持的原则!

如有需要就请拨打热线电话:13510326137 陈经理