

# 84寸大厅落地触摸一体机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 84寸大厅落地触摸一体机              |
| 公司名称 | 广东研星微电子工业有限公司             |
| 价格   | 25500.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:研星微<br>型号:YXW-CL841    |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道中兴路睿达科技园a栋      |
| 联系电话 | 0755-89370007 13823713771 |

## 产品详情

| 84寸落地触摸一体机                 |       |                         | 报价日期 (Date) : 2016 |
|----------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| 型号                         | 产品图片  | 产品描述                    | 屏幕比例               |
| YXW-CL841                  |       | TFT液晶壁挂式,苹果款<br>/直角款可以选 | 16:9(宽屏)           |
| <b>备注：整机保三年，屏保一年，终身维护。</b> |       |                         |                    |
| 显示参数                       | 液晶屏尺寸 | 84inch(对角线)             |                    |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
|     | 有效显示面积         | 1871mm(W) x 1057mm (H)                     |
|     | 显示比例           | 16:9                                       |
|     | 亮度             | 500cd/m(中心点、典型)                            |
|     | 对比度            | 4000:1                                     |
|     | 背光类型           | LED  |
|     | 最大可视角度         | 178°(V)/178°(H)(典型)                        |
|     | 液晶屏物理分辨率       | 3840(H) X 2160(V)                          |
|     | 视频制式           | PAL/NTSC                                   |
|     | 伴音输出功率         | 2X10W                                      |
|     | 信号格式           | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、        |
|     | 输入接口           | USB2.0即插即用(COM口可选)                         |
|     | USB播放格式        | 支持播放视频:MPEG-2、MPEG-4、H.264、MJPEG、RM、MP、PNG |
| 触摸屏 | 触摸技术           | 红外多重扫描技术                                   |
|     | 触摸类型           | 6点红外触摸                                     |
|     | 触摸嵌入方式         | 前置嵌入式(可前维护)                                |
|     | 触摸驱动方式         | HID免驱                                      |
|     | 书写面材质          | 4MM物理钢化玻璃(可选防眩光)                           |
|     | 触摸屏感应方式        | 手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感应介质                   |
|     | 触摸屏定位分辨率       | 4096X4096                                  |
|     | 触控系统通讯端口       | USB 2.0                                    |
|     | 采样率            | 120Hz                                      |
|     | 响应速度           | 点击:8ms连续:3ms                               |
|     | 定位精度           | ±2mm                                       |
|     | 抗干扰            | 白炽灯(220V,100W),垂直距离350mm以上太阳光射的            |
|     | 校准             | 免校准(支持WIN7自带校准程序及厂家配套校准程序)                 |
|     | 多点触摸           | 6点触摸                                       |
|     | 触摸次数           | 同一位置6000万次以上                               |
|     | 触摸系统供电方式       | USB 5.0V 直接供电                              |
|     | 触摸支持操作系统       | Windows, Linux, Android, MAC               |
|     | 检测功能           | 支持自带软件检测功能,可测试设备好坏.                        |
|     | 远程升级功能         | 支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级功能.                    |
|     | X86方案<br>嵌入式PC | OPS功能                                      |

|        |         |                                  |
|--------|---------|----------------------------------|
|        | 内存      | 4G                               |
|        | 硬盘      | 500G机械或126G固态                    |
|        | 操作系统    | Windows7操作系统                     |
|        | 显卡      | 集成                               |
|        | 声卡      | 集成                               |
|        | 无线键盘/鼠标 | 选配                               |
|        | 接口      | HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口        |
|        | 其它参数    | 整机功耗                             |
| 待机功耗   |         | 0.5W                             |
| 整机寿命   |         | 50000小时                          |
| 电源要求   |         | 100-240V, 50/60Hz                |
| 安装方式   |         | 落地式                              |
| WIFI   |         | 选配                               |
| TV制式   |         | PAL/SECAM全高清电视                   |
| 工作温度   |         | 0-40摄氏度                          |
| 工作湿度   |         | 15-75%                           |
| 推荐使用场所 |         | 娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、教育领域、专卖店柜台等。 |