

菲恩特牌液体加压系统

产品名称	菲恩特牌液体加压系统
公司名称	台州菲恩特流体控制有限公司
价格	8200.00/套
规格参数	品牌:菲恩特 型号:液体增压系统 材质:不锈钢
公司地址	台州市黄岩区西城街道梅园社区西城模具城
联系电话	89825885 18815239658

产品详情

[液体加压系统](#)

产品详情

????

????

产品特点：

气液增压体系统是我公司引进国外技术自主研发的产品。气液增压体系统其原理是利用大面积活塞的低气压产生小面积活塞的高液压。

气液增压体系统具有以下特点：

- 1、输出压力高：最大气体输出压力可达80Mpa，最大液体输出压力可达400Mpa.
- 2、适用范围广：工作介质液压油,水及大部分化学腐蚀性液体,而且可靠性高,免维护和寿命长。
- 3、输出范围广：对所有型号泵仅需要较小气压就能平稳工作,此时获得最小流量,调节进气量后可获得不同流量。
- 4、应用灵活：选用不同型号的泵,可获得不同的压力区域。
- 5、易于调节：在泵的压力范围内,调节调节阀，从而调节输入气压来控制，输出气压，液压得到调整
- 6、自动保压：无论何种原因造成的保压回路压力下降,菲恩特泵都将自动启动,补充泄露压力,保持回路压力稳定。
- 7、操作安全：采用气体驱动,无电弧及火花,可在危险场所使用

8、维护简单：菲恩特泵能完成其它气驱泵相同的工作,但其零件及密封少,维护简单

9、性价比高：菲恩特气液增压体系统核心泵是一种柱塞泵,工作时菲恩特空气，气体，气液增压泵迅速往复工作,随着输出压力增高,泵的往复减慢直至停止,此时泵输出压力恒定,能量消耗最低,各部件停止运动。

??

????

????

气体或气液（系统/设备）增压泵1台，气液增压体系统1套.二联体1个，说明书1份，维修手册一份。根据客户需求配备各种配件。

5??? ?? ?? ?? ????????

6????????????????

7?????????,????????

8????????????

9????????????,????????

10????????????

11????????,????,???

???

????????????????????????---??
????????????????????

??CNG????
??
????????????CNG??
?? “?????????”??
??“?????”??
????“?????????????”??????“?????????????”??
????????????????????????????????????