

合像水平仪价格/规格

产品名称	合像水平仪价格/规格
公司名称	泊头市伟建量具厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:昌盛 型号:165 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇刘屯村
联系电话	0317-8331723 15128788172

产品详情

[合像水平仪](#)

广泛应用于精密机械工业中，测量机件表面的平面度、直线度和设备安装位置的正确度，同时还可用于测量工件的微小倾角。

性能：主要用于测量零件表面的直线度和平面度，并用于设备安装位置的正确性及较小倾角的测量。

规格：165mm

精度：0.01mm/m

技术数据：

刻度盘分划值：0.01mm/m

最大测量范围正负：5mm/m

示值误差：正负1mm/m范围内 正负0.01mm/m

全部测量范围内 正负0.02mm/m

工作面平面性偏差：0.003mm

水准器格值：0.1mm/m

合像水平仪使用是这样的，首先，测量之前将轴颈擦干净，将水平仪刻度调整到5毫米位置，旋钮刻度调整至“0”位。测量时先将调整旋钮那一侧放到前面，先看水平仪上面的两个水泡，水泡旁边有“+”“-”水泡偏“+”，就将旋钮向“+”方向调整，调整到中间的两个半圆的水泡合成一个完整的水泡的时候，进行读数，记录。将旋钮的读数恢复至“0”。

然后将调整旋钮那一侧放到后面，同样操作，得出数据记录。

计算：将两次测量的数据相减的绝对值除以2，就是扬度值。

扬度方向的确定：测量的两个数据，以“5”为数轴的“0”位。大于“5”的数据的旋钮方向就是扬度方向!

我厂始终将客户的利益放在首位，深知我们的成功取决于您的成功与发展，并把这一理念贯穿于公司从设计到售后服务的每一个环节，使我们的产品能够帮助您提高效率、降低成本、增强竞争力。我们的销售和设计人员会仔细聆听您的要求和需要，完全根据您的要求和需要进行设计和制造，帮助您获得最理想的设备。

我厂拥有完善的售后服务网络，能对您的售后提供全力支持，帮助您得到最满意的设备，确保您在设备使用过程中及时地解决遇到的一切问题，并得到我们周到的服务。

伟建量具厂本着“合作共赢，诚信为本”的经营理念，把产品质量作为赢得广大客户信赖的基石。伟建人诚挚欢迎四海宾朋的光临！我们将为您提供优质的产品、合理的价格、周到的服务。