

# 青岳现货供应JKLGYJ-120/20河北国标

产品名称	青岳现货供应JKLGYJ-120/20河北国标
公司名称	石家庄市中岳线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:青岳 型号:JKLGYJ-120/20 用途:电力传输
公司地址	河北省石家庄市藁城区张家庄镇南贾同村村东200米
联系电话	0311-83775910

## 产品详情

品牌：中岳线缆

货号:JKLGYJ-120/20

用途：架空线缆（中低压架空电力传输线路）

材质：护套：防老化聚乙烯绝缘

线芯：钢芯铝绞线芯

芯数:26+7芯

导体材质:钢芯铝绞线芯

导体结构:26/2.38+7/1.85标称截面：120/20mm<sup>2</sup>

导体外径：13.80mm

重量：697.7kg/km

电缆外径:22.40mm

绝缘厚度：1.4/3.4mm

护套材质

## 交联聚乙烯

架空导线内结构工整紧密，导线外层耐热，耐压，耐腐蚀，耐应力开裂

99.99%纯无氧铝

## 节能安全

采用高纯度铝，损耗更小，不易发热，恒久稳定

低偏心率 薄厚均匀

## 防止击穿/安全保证

采用先进设备及工艺，保证线缆的低偏芯率。不易被击穿，保证使用安全。

本产品用于架空电力线路配电系统。

架空电缆是将电缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种电缆建筑方式，与地下电缆相比，虽然较易受外界影响，不够安全，也不美观，但架设简便，建设费用低。所以在离局较远，用户数较少而变动较大，敷设地下电缆有困难的地方仍被广泛应用。

架空电缆一般采用300

对以下的重量，机械强度较差，所以除自承式电缆外，必须另设电缆吊线，并用挂钩把电缆托挂在吊线下面。

## 可生产多种全铝线缆

规格	导体结构	导体外径	绝缘厚度	电缆外径	重量
	mm	mm	mm	mm	Kg/km
JKLYJ-1/10KV-50	7/3.06	8.5	1.4/3.4	16.7	290.8
JKLYJ-1/10KV-70	19/2.2	10	1.4/3.4	18.4	365.7
JKLYJ-1/10KV-95	19/2.57	11.6	1.4/3.4	20	495.2
JKLYJ-1/10KV-120	36/2.21	13	1.4/3.4	21.4	543.6

JKLYJ-1/10KV-150	30/2.57	14.6	1.4/3.4	23	648.7
JKLYJ-1/10KV-185	37/2.57	16.2	1.4/3.4	24.6	761.9
JKLYJ-1/10KV-240	37/2.92	18.4	1.4/3.4	26.8	946.1

专业机器检测；完全符合国标。

可生产JKLYJ系列（10.16.25.35.50.70.95.120.150.240.300）多种型号（低压线，高压线，低压高空线）

产品规格：根据客户的要求定做

包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：根据原材料的上浮下降随时更新

联系人：郭雨

手机：13273170307

微信：13273170307