

## ZJY212悬挂式齿轮减速机热销价格

产品名称	ZJY212悬挂式齿轮减速机热销价格
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:ZJY212 包装:简易
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

## 产品详情

### ZJY212悬挂式齿轮减速机

ZJ/ZJY型轴装式减速器，按JB/T7337-1994标准制造，空心输出轴直悬挂在被驱动主机输入轴端使用，采用胀圈联接和键联接两种型式。水泥搅拌机用ZJY212-10轴装式齿轮减速机为圆柱齿轮减速机，10为传动比，双级传动，输出轴为空心轴式，动力输入轴直接伸入内部，减速机悬挂在配套主机动力输入轴上，省略了两者间的联接附件和减速器安装平台，节省了空间，广泛适用于水泥搅拌机，搅拌站，在斗式提升机，皮带输送机，刮板输送机等设备的机械传动中也有广泛应用，也可与其他有此安装要求的主机配套。

逆止器装在二轴上，二轴加长出来，逆止器通过键槽装在加长轴上，通过螺丝固定在箱体上，实现单向制动。

产品按ZBJ9009-88标准制造。主要传动零件采用优质合金钢材质。齿轮经渗碳淬火磨齿工艺加工，精度为(GB10095-88)6级。产品体积小，承载能力高，寿命长，噪音低，效率高。与ZJ系列轴装式齿轮箱相比较相同的输出扭矩，ZJY重量只有ZJ的30%左右，因而对配套主机的机架刚性要求大大下降，传动平衡。

ZJ/ZJY轴装式减速器型号:

ZJY75轴装式减速机、ZJY90、ZJY106悬挂式齿轮减速机、ZJY125、ZJY150轴装式硬齿面减速机、ZJY180、ZJY212轴装式齿轮减速机、ZJY250、ZJY300硬齿面轴装式圆柱齿轮;

ZJ63、ZJ100、ZJ160、ZJ250、ZJ400、ZJ630硬齿面减速机。

ZJY系列轴装式减速机产品除可双向运转外，还可以配置逆止装置，实现单向制动。

全系列减速机以低速级中心距(mm)为单位，共有75、90、106、125、150、180、212、250、300九种规格。每一规格的传动比有10、11.2、12.5、14、16、18、20、22.4、25九种。减速机的标记代号中包括型号、低速级中心距、公称传动比和旋向。

## 工作条件

输入轴转速不大于1500r/min；

工作环境温度为 $-20 \sim +45$ ，当环境温度低于 $0$ 时，必须采用润滑油加热装置，使油温超过 $0$ 时才能启动。

可正反两向运转。

## 产品特点：

ZJ/ZJY型轴装式减速器齿轮采用优质合金钢，经淬火磨齿，齿轮精度高，硬度高；重量轻，无需安装底座，布置灵活，维护方便，可配置单向逆止装置。

## 产品使用范围及注意事项：

- 1、ZJ型轴装式减速器用于输送机和斗式提升机，以及其它悬挂安装的通用机械的传动；
- 2、环境温度 $-20 \sim +40$ ，输入转速不超过1500r/min；
- 3、使用前请加润滑油。一般为L-cKc10、L-cKc220Z中极压工业齿轮油，油面应至安装位螺塞处。

## 选用说明：

- 1、输出轴旋转方向：“S”顺时针，“N”逆时针；“L”左右旋转(不标注)；
- 2、输入轴型式：“I”右装，“II”左装；
- 3、胀圈输出轴压盖型式：“T”通盖，“M”闷盖。

## 安装型式

ZJ型减速器的输出端套装在被动轴上，一般采用直立工作位置。在有些特殊情况下，也可采用水平、倾斜、甚至倒置的工作位置。在箱体的一端装有双螺纹拉杆装置。

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

咨询QQ : 2715966603