

壁挂式消防广播功率放大器/消防广播主机/消防功放/壁挂功放

产品名称	壁挂式消防广播功率放大器/消防广播主机/消防功放/壁挂功放
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418（微信同号） 15107521418

产品详情

供应kt9221/b壁挂式消防广播功率放大器/消防广播主机(150w/mp3)

一、概述

kt9221/b壁挂式功率放大器是火警事故广播系统的配套产品之一。它同前置放大器及其它现场设备配合完成火警事故广播。由于本功率放大器电源及输出采用了优质环形变压器以及完善的过热、过载保护电路，因而功率充沛，音质优美，工作安全可靠

二、技术指标

1.输入阻抗：600欧姆（不平衡输入）

2.输入电平：300mv ~ 775mv

3.定压输出：120v

4.频率特性：100hz ~ 10khz（ ± 3 db）

5.谐波失真：100hz ~ 10khz 不大于3%

6.信噪比： 70db

7.大输出功率：100w（rms）

8.供电电源：ac 220v(+10%,-15%,50hz ± 1 %)

dc24v（ ± 10 %）

可根据用户需求加配mp3音源，实现播放音源歌曲。