山东钢桁架轻型板 大型建筑模板 楼板

产品名称	山东钢桁架轻型板 大型建筑模板 楼板
公司名称	济南保源隆新型建材有限公司
价格	182.00/平方米
规格参数	品牌:保源隆 型号:可定制 形状:板状
公司地址	山东省济南市章丘明水城东工业园
联系电话	0531-83263758 13969140389

产品详情

山东钢桁架轻型板 大型建筑模板 楼板

· 轻质

保源隆研制的发泡水泥珍珠岩复合芯材,容重小于600kg/m3,使得整板自重只有传统混凝土材料的约30%。 · 高强 采用轻钢骨架与高强度发泡水泥珍珠岩复合芯材无机轻质芯材的组合结构,虽然是轻质板,却保持了传统钢筋混凝土重型板承载力大、安全度高的特点。既可满足均布荷载要求,又具有较强的集中承载能力,是替代传统混凝土屋面板、楼板的理想材料。

·耐久 保源隆钢桁架轻型板选材和构造作法的精心设计组合,使得产品设计使用年限可达50年:芯板为无机材质,稳定性好,抗老化,使用寿命等同于混凝土材料;板底钢丝直径3mm以上,保护层厚度20mm以上而且吸潮率低于0.1%;板材抵抗酸、碱等气体腐蚀能力强,经25次冻融循环后,体积和强度几乎没有变化。 · 保温隔热 板材具有优良的保温性能,材料导热系数低,整板传热系数最低可达0.3w/m2k,满足高寒地区的建筑保温节能要求;板材具有优异的隔热性能,板外侧升温至900时,板内侧温度仅为50 ,是高温地区理想的建筑隔热材料。

. 抗震

保源隆钢桁架轻型板属于轻质板材有利于抗震,加上合理的抗震节点设计,能满足8度地震设防烈度要求。且地震发生时,板材造成的次生伤害小,是震区建筑理想的构件材料。

· 节能环保 板主要材料均为天然无机材质, 且板材透气性好, 居住健康舒适;

板生产中可利用部分工业废料,属于资源综合利用产品。 · 使用方便

保源隆钢桁架架轻型板板安装速度快,施工环节少,大大缩短了建筑工期;

板外形、规格可按客户要求订制,可以满足开洞、吊挂物件等使用要求;

板为采光天窗、风机设备、避雷系统及二次装修等配套施工提供了方便合理的解决方案。 · 维护简单板正常使用中无需特别维护,使用成本低;局部损坏可以现场直接修复,如有更换必要时,亦可单板更换,不影响整体结构。