

HITRCSYN FMO100 食品级循环系统油

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | HITRCSYN FMO100 食品级循环系统油 |
| 公司名称 | 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 型号:FMO100 |
| 公司地址 | 中国上海长宁区福泉北路518号虹桥国际商务花园8号楼6楼 |
| 联系电话 | 021-52788515 13661889640 |

产品详情

HITRCSYN FMO100 食品级循环系统油 美国NSF认证HALAL清真认证的详细信息

品牌：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 型号：FMO100 产品名称：食品级循环系统油
类型：食品级循环系统油 食品级润滑油 倾点：-18 闪点：248 粘度指数：131

HITRCSYN FMO100 食品级循环系统油 美国NSF认证HALAL清真认证

合成食品级循环系统油

Synthetic Food Grade Circulating Oils

产品简介

HITECSYN

FMO

系列是特别设计用于润滑各种食品、饲养、制药过程和包装设备，特别是那些高负载和潮湿环境下运行的设备。系列产品由高粘度指数无味白矿油、合成多元醇酯和精选抗氧化剂、防锈剂、抗磨剂和抗泡剂等用以满足各种传统矿物油不能满足场合。

HITECSYN

FMO

系列用于满足持续增长现代食品机械设备的压力、速度、温度的需要，如，液压、链条、齿轮箱、空气管路和多功能通用性设备。

系列产品满足美国获得美国国家卫生基金会NSF

H1注册，并满足美国食品药品监督管理局联邦法规21章里面（21CFR 178.3570）对适当应用、成分和标签的审查的要求，系列粘度规格适用于偶然和食品接触的场所。性能优异的系列产品有助于延长系统使用寿命并超越主要竞争对手，同时有助于降低运营成本和更换时间，并根据HACCP严格质量标准、良好的生产规范和卫生管理实施。

性能与优点

| 性能 | 优点与主要潜在效益 |
|--------------|---|
| 完全批准用于食品加工过程 | NSF H1获准注册 满足FDA 21 CFR 178.3570偶然与食品接触的润滑剂 同时适用于HACCP和GMP标准的工况 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| | 通过HALAL清真认证和KOSHER犹太认证 |
| 优异的温度和热氧化稳定性 | 有助于延长油品换油间隔，降低服务和维护成本，满足宽温操作范围 |
| 良好的水分离性能 | 保护系统在少量潮湿环境和遇到大量水份时快速分离 |
| 非常低的灰分和积炭沉积性能 | 有效抑制氧化沉积物生成，延长设备使用寿命 大大降低生产线沉积物生成 |
| 良好的防锈和防腐蚀性能 | 良好的设备保护，甚至在停机期间和快速启动时；有助于降低人力和成本 |
| 多用途通用型润滑剂 | 大大降低服务和维护成本 |

推荐应用

HITECSYN

FMO

系列推荐用于各种食品机械预处理、生产、加工、包装等过程中的螺杆式、往复式和离心式空压机，真空泵、液压、电机马达、齿轮箱以及其它推荐低粘度油品的循环系统，典型应用场合如下：

- 面包生产线
- 啤酒厂和酿造厂

- 糖果生产线
- 奶酪产品加工生产线
- 化妆品生产线
- 饮用水处理厂
- 蛋类加工厂
- 少数民族食品生产线
- 鱼肉和海鲜生产线
- 食品和饮料容器生产线
- 肉类和家禽加工生产线
- 榨油和蛋糕生产线
- 纸浆直板生产线
- 面点制造线
- 宠物食品和动物饲料生产线
- 制药生产厂
- 软饮料和瓶装生产线
- 小食品生产线
- 蔬菜和水果加工厂
- 水井钻机