

专业喷雾除尘-供应谷耐GN1022喷雾除尘设备

产品名称	专业喷雾除尘-供应谷耐GN1022喷雾除尘设备
公司名称	深圳市谷耐环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:谷耐 型号:GN-1022 规格:800*600*400
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道富桥工业区二区10栋2楼
联系电话	13510326137

产品详情

专业喷雾除尘-供应谷耐GN1022喷雾除尘设备

喷雾除尘设备是我公司结合我国国情开发、研制和生产的具有高科技含量的喷雾除尘系统，它利用高压柱塞泵将经过多级过滤器净化处理过的水加压至 50-70公斤，通过耐高压管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化，并高速旋转，以 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ 的超微雾粒子喷射到整个空间，超微雾粒子在空气中吸收热量，汽化、蒸发，空间湿度增大，空气的温度降低，降低灰尘颗粒。

喷雾除尘设备特点：

1) 雾细：高压微雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为 $3 \sim 5 \mu\text{m}$ ，加湿降温除尘效果极佳。使用喷雾系统时其目的在于使喷雾系统制造的雾颗粒未接触到地面以前就能够蒸发，能达到此目的的方法是将雾颗粒变为愈小愈好。雾颗粒越小，就雾颗粒的数量而言，雾颗粒的表面积愈大，结果雾颗粒蒸发率愈高，所能达到的加湿除尘效果愈好。此种喷雾系统产生的雾点直径平均值约3-5微米(0.005mm)，由于体积小(为一般人头发直径的1/10)，重量轻，可以象自然雾般均匀扩散漂浮，所以即使在相对湿度较高的地区也能完全被空气吸收，充分发挥加湿降温除尘的效果。喷嘴喷孔越小，喷出雾点越细蒸发越快速，冷却效果越好。为使喷嘴免于阻塞，高品质的水源供应是必要的，需在水增压泵进水口，装置多级过滤器，就可满足要求。

2) 节能：雾化1公斤水仅消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是汽水混合式加湿器的十分之一，加湿效率高达95%以上。

3) 可靠：高压微雾加湿系统主机采用进口工业型柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。

4) 安全自动泄压：当喷雾机停止工作时，机体自动将高压喷管的压力释放，防止喷头滴水。

5) 经加压后的水通过特制超细喷头喷出雾粒直径仅为3微米，空气吸收距离短，可实现完全汽化加湿，水的气化蒸发效率高达90%以上，空气相对湿度最高可达100%。

专业喷雾除尘-供应谷耐GN1022喷雾除尘设备

6) 加湿量大小可根据使用要求调节且加湿器主机不变，高压微雾系统泵站的输出流量从100kg/h到2000kg/h，可进行人为调整，在流量范围内可任意配置喷雾头。变频器可根据压力信号调节水泵的转速，对喷嘴的压力和流量进行精确的恒压调节。

7) 自动缺水断电系统：防止因无水时泵空转现象，提高泵寿命。

8) 卫生：高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

9) 加湿量大：加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从5kg/h 1800kg/h进行无级调节。

10) 应用广泛：除加湿外，还大量的应用于人工造景，压尘、除味、温室、育苗、家畜养殖、喷药、工业设备降温以及其他诸多的工业领域。

专业喷雾除尘-供应谷耐GN1022喷雾除尘设备

深圳谷耐环保科技公司拥有一支一流的设计团队，他们可以根据要求，给客户设计一个合理的方案，也

给客户一个实惠的报价!!! “客户第一，诚信做人”是我们公司一直坚持的原则!

如有需要就请拨打热线电话：13510326137 陈经理