

# 47寸壁挂式教学查询触摸一体机

产品名称	47寸壁挂式教学查询触摸一体机
公司名称	广东研星微电子工业有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:研星微 型号:YXW-CB471
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路睿达科技园a栋
联系电话	0755-89370007 13823713771

## 产品详情

47寸壁挂式触摸一体机				报价日期 (Date)
型号	产品图片	产品描述	屏幕比例	有效日期 (Valid d)
YXW-CB471		立式款液晶,苹果款/直角款可以选;	16:9(宽屏)	130盘
备注: 以上价格不含17%增值税和运费, 整机保三年, 液晶屏/触摸屏保一年。				
显示参数	液晶屏尺寸	47inch(对角线)		

	显示颜色	16.7M
	显示比例	16:9
	亮度	450cd/m(中心点、典型)
	对比度	3000:1
	背光类型	LED
	最大可视角度	178°(V)/178°(H) (典型)
	液晶屏物理分辨率	1920(H) X 1080(V)
	视频制式	PAL/NTSC
	伴音输出功率	2X10W
	信号格式	NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I
	输入接口	USB2.0 即插即用 (COM口可选)
	存储介质	U盘、FAX32(SATA硬盘)、SD卡、CF卡
	控制接头	红外遥控器及RS232
	USB播放格式	支持播放视频：MPEG-2、MPEG-4、H.264、MJPEG 图片：JPG、BMP、PNG
触摸屏	触摸技术	红外多重扫描技术

	触摸类型	6点红外触摸(两点书写)
	触摸嵌入方式	前置嵌入式(可前维护)
	触摸驱动方式	HID免驱
	书写面材质	4MM物理钢化玻璃(可选防眩光)
	触摸屏感应方式	手指, 书写笔, 带手套的手或其他非透明触摸感应
	触摸屏定位分辨率	4096X4096
	触控系统通讯端口	USB 2.0
	采样率	120Hz
	响应速度	点击: 8ms 连续: 3ms
	定位精度	± 2mm
	抗干扰	日光灯(220V,100W), 垂直距离 350mm 以上太阳光直射
	校准	免校准(支持WIN7/自带校准程序及厂家配套校准程序)
	触摸次数	同一位置6000万次以上
	触摸系统供电方式	USB 5.0V 直接供电
	触摸支持操作系统	Windows, Linux, Android, MAC
	检测功能	支持自带软件检测功能, 可测试设备好坏.
	远程升级功能	支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级功能.
X86方案 嵌入式PC	OPS功能	CPU : i3
	内存	4G
	硬盘	500G
	操作系统	Windows/操作系统
	显卡	集成
	声卡	集成
	无线键盘/鼠标	选配
	接口	HDMI, USB, VGA, 音频, RJ-45网络接口
其它参数	整机功耗	160W

待机功耗	0.5W
整机寿命	50000小时
电源要求	100-240V, 50/60Hz
安装方式	壁挂式
WIFI	选配
工作温度	0-40摄氏度
工作湿度	15-75%
推荐使用场所	娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、车站、KTV、超市、专卖店柜台等。