

# 油漆絮凝剂ab剂生产工厂

产品名称	油漆絮凝剂ab剂生产工厂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:苏州恒信达 型号:油漆ab剂厂家 电话:136-5622-7115
公司地址	苏州工业园区东旺路53、55号
联系电话	0512-67527717 13656227115

## 产品详情

油漆絮凝剂ab剂生产工厂、油漆絮凝剂ab剂漆雾凝聚剂生产厂家--苏州恒信达环保科技有限公司，

油漆絮凝剂ab剂生产厂家恒信达公司专注于喷漆污水处理产品的开发与生产。ab剂生产厂家恒信达ab剂产品是一种专门去除水幕式喷房循环水中的油漆漆渣的有机高分子类环保水处理药剂，针对油性漆、水性漆等不同品种油漆有适用的规格产品，适用行业范围：汽车、家电、机械制造、家具喷涂等各种喷漆线。

a剂是一种分解及去除各类漆雾黏性的处理药剂，主要起到消粘破乳的作用；利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离，能与疏水性的油结合在一起，其成份为非溶剂型有机化合物；能分解去除漆渣，并有效控制循环水的生物活性维护水质。

b剂是一种特殊的高分子聚合物，配合a剂于喷漆循环水系统中，使被去除粘性的油漆颗粒悬浮分离并上浮在水面形成浮渣；可以有效防止油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清洁。

使用方法：

1在循环水泵吸水口处加入a剂溶液；

2在循环水泵出水口处加入b剂溶液；

（注意：淡蓝色a剂产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使ph值达到8.5左右；再进行ab剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定漆雾凝聚剂的投加量；一般漆雾凝聚剂ab剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

储存方法：

贮藏在通风、阴凉处（禁止暴晒）；

a剂6个月、b剂3个月。

苏州恒信达环保科技有限公司

咨询电话：0512-67527717，136-5622-7115

网址：[www.hxdab.net](http://www.hxdab.net)

