3公分B1级外墙挤塑板xps保温挤塑板质优价廉

产品名称	3公分B1级外墙挤塑板xps保温挤塑板质优价廉
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾 规格:1200*600*30
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-5 66室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

挤塑板具有无与伦比的隔热保温性能:挤塑板因具有闭孔性能结构,且其闭孔率达99%以上,使其隔绝了空气的流动,避免散热,夏天隔绝室外热浪进入室内,冬天隔绝室内热气散发到室外,节能并且减少污染,所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构,但其闭孔率小于挤塑板,仅为80%左右。挤塑板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料,故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。

挤塑板具有卓越的抗压强度:由于xps挤塑板的特殊结构,其抗压强度极高、抗冲击性极高,挤塑板的抗压强度可根据其不同的型号厚度达到150——500千帕以上,而其他材料的抗压强度仅为150——300千帕以上,可以明显看出其他材料的抗压强度,远远低于挤塑板的抗压强度。

挤塑板具有很好的防水性能:聚苯乙烯挤塑板本身就是塑料,所以本身就不吸水,再加上它比较特殊的完全闭孔式结构,正反面都没有缝隙,使漏水、冷凝和冰冻、解冻循环等情况所产生的湿气有效的阻隔渗透,吸水性低,使其板材的性能可达到持续稳定的发挥,在高温情况下,更能有效地产生防潮的效果。所以用于路面及路基之下,有效防水渗透。尤其在北方能减少冰霜及受冰霜影响的泥土结冻等情况的出现,控制地面冻胀的情况,有效阻隔地气免于湿气破坏建筑物。