防腐防爆耐高温鼓风机防爆环形鼓风机

| 产品名称 | 防腐防爆耐高温鼓风机防爆环形鼓风机 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 江苏柯尔森环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州 |
| 公司地址 | 新北区奔牛北工业园润园路65号 |
| 联系电话 | 0519-83123237 18068550076 |

产品详情

沼气防爆旋涡风机

防爆旋涡风机应用:

- 1、吸风功能:网版印刷机吸附、焊接废气吸取、织布机吸丝、照相制版、粉粒体输送、印刷吸附、工业吸尘、真空脱水、制书本机、残布处理、牛乳纸盒充填机、豆腐机械、加工物的保持、工事现场、烫布机、瓦斯分解。
- 2、吹风功能:瓦斯重油喷燃、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气刀、裁断机气垫、畜粪发酵爆气、电解液搅拌、养殖池氧气补给、冲床机便利冲压后取成型品、粉粒体输送、焚化炉排废、烟气吹吸、洗车吹干、印刷机强制干燥、洗净后吹干。

铝制机壳防爆高压风机

防爆高压风机:整体采用铝合金材质,电机为防爆电机,绝不会出现摩擦产生火花的现象,使用更放心,防爆性能。

安全事項:常溫风机允許进风溫度為40度以上型号均可做隔熱耐防腐处理。由於高压系列风机可能在运行時产生溫度达到100度,故在选型及使用中涉及因溫度升高而发生危险之场所避免使用。风机配置为:全鋁机身风叶配备之防爆电机;电机防护等級為IP55,绝缘等級F級,防爆等級zui高DIIBT4高压隔热风机能在工业上应用隔热风机能保证电机在高温环境下正常运转,风机采用,耐高温轴承,H极电机电机运转,

电机轴加长,轴加散热风扇确保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,,

2.2KW防爆透浦式鼓风机优点:

采用叶轮直接安装在电机上,*无接触压缩,即使在大的压差下,也能保证机器的大可靠性。 采用宽电压双频(50/60HZ)电机,防护等级IP54(F)。

轴承外置设计,使得风机能够承受高温度,并提高风机的使用寿命和可靠性。

- *无油、无水压缩。 满足欧洲、北美、澳洲等安全使用要求,并获得欧洲CE认证。
- *的低噪音,大大改善客户的生产环境。

为中石油、中石化、煤气及沼气特殊设备配备高等级的安全防护风机。

多达60多个型号供您选择,无论您有任何特殊需求我们都可以为您提供个性化产品。

防爆涡流旋涡气泵和不防爆风机的区别:1、采用的电机不同,防爆风机必须使用防爆电机。2、对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求,要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花,比如使用铝风叶和铁内壁,或者铁风叶并在内壁加铝环。3、防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求,互为矛盾。4、防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。

防爆旋涡风机主要用于工厂、煤矿井下、隧道炉、石油天然气、石油化工和化学工业、钢铁冶金设备、锅炉加工房、城市煤气、交通运输、粮油加工、玻璃工业、在纺织厂、造纸机械设备、烟火炮竹,特殊场所,制药厂等部门也被广泛应用。