

# 乒乓球台制造生产厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 乒乓球台制造生产厂家              |
| 公司名称 | 盐山博超文体器材销售有限公司          |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县工业园            |
| 联系电话 | 13703177649 13703177649 |

## 产品详情

乒乓球台，依照运用场所的划分，可分为室内型乒乓球台和室外型乒乓球台。

乒乓球台生产厂家咨询热线：,我厂自成立以来就专注体育健身器材的研发生产,是华北地区大型的乒乓球台生产厂家,的技术,的售前和售后服务,是您身边知道信赖的合作伙伴,河北博超体育全体员工期待您的来电咨询洽谈.

折叠不移动式的乒乓球台因其不便利移动的缺陷，一般多用于固定的场所。

依照折叠方式的不同还能够再分为单折移动式乒乓球台和双折移动式乒乓球台，单折移动式乒乓球台和双折移动式乒乓球台的优缺陷：

- 1、依照选购球台的用途能够分为竞赛乒乓球台、练习乒乓球台和规范乒乓球台。
- 2、依照台脚是否可折叠、移动，可分为折叠移动式乒乓球台和折叠不移动式乒乓球台折叠不移动的乒乓

球台和折叠可移动乒乓球台的优缺陷：

折叠移动式乒乓球台因其折叠灵敏、移动便利的特性可用于多用途场所，比方打乒乓球时可翻开乒乓球台，假如需要其它运动的时分，就能够将球台折叠起来，轻松地推到不影响运动的地方

双折移动式乒乓球台尽管也是由两半球台组成，但由于在两半球台的中心有一个像合叶一样的连接设备，所以这两半球台是不能够分隔的，这就要求在折叠的时分一定要有两个人一起协作往中心折叠才能够，长处是组合球台的时分不需要对齐球台的边线，翻开就能够用。

## 一、乒乓球台规范标准

1、竞赛台面可用任何材料制成，应具有一致的弹性，即当规范球从离台面30厘米高处落至台面时，弹起高度应约为23厘米。

2、双打时，各台区应由一条3毫米宽的白色中线，划分为两个持平的"半区"。中线与边线平行，并应视为右半区的一部分。

3、球台的上层外表叫做竞赛台面，应为与水平面平行的长方形，长2.74米，宽1.525米，高地向高76厘米。

4、竞赛台面应呈均匀的暗色，无光泽，沿每个2.74米的竞赛台面边际各有一条2厘米宽白色边线，沿每个1.525米的竞赛台面边际各有一条2厘米宽的白色端线。

5、竞赛台面由一个与端线平行的笔直的球网划分为两个持平的台区，各台区的整个面积应是一个整体。

6、竞赛台面不包括球台台面的侧面。

单折移动乒乓球台是由两半能够分隔的半副球台组成的，它的长处就是一个人就能够别离的折叠这两个半副球台，并轻松地推走，缺陷就是在组合球台的分时需要对齐球台的边线。

乒乓球台的分类：