

供应N412智能电话交换机，小微企业电话首选

产品名称	供应N412智能电话交换机，小微企业电话首选
公司名称	东莞市九州网络技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:VOICEMATE 型号:N412
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城区牛山新锡边凯高南方广场B309
联系电话	86-0769-88033915 13377780224

产品详情

智能电话交换机-N412

N412是一款传统与IP结合的智能电话交换机，不仅支持4路模拟外线和12个模拟分机，还可接入4路SIP外线和8个SIP分机。设备基于网页配置，操作简单易管理。N412在传统PBX的基本功能上增加了更多通信功能，如通话录音、自动话务员、电话会议、移动分机等，为小微企业带来更高效的语音通信体验。

灵动的内外线端口

N412标准配置4个外线口（FXO）、12个模拟分机口（FXS）。但用户也可根据自身需求，将外线口与分机口灵活搭配，搭建最适合自己的电话系统。

2外线口,8/10/12个模拟分机口

4外线口,8/10/12个模拟分机口

融合IP通信

N412支持注册4路SIP外线和8个SIP分机，可实现与企业IPPBX对接组网，有效降低企业通信成本。

支持4路SIP外线和8个SIP分机

实现与IPPBX的本地/远程对接组网

降低企业70%通信成本

丰富的通信功能

N412具有呼叫转移、呼叫截答、三方通话、来电显示等传统PBX的所有经典功能。除此之外，N412还内置了通话录音、自动话务员、电话会议、呼叫队列、智能呼入匹配、语音留言等高级通信功能。

通话录音、智能呼入匹配、电话会议、呼叫队列、自动话务员.....

内置功能全免费，无需花钱开通或额外购置外接设备

简单的管理维护

N412基于网页管理，用户只需具备基本的电脑网络知识即可轻松管理与维护。

全网页化设置，界面友好易操作

支持本地或远程，通过电脑、平板、手机登录管理平台

模拟外线 4

模拟分机 12

SIP分机 8

SIP外线 4

LAN口 1 个 (10/100Mbps)

WAN口 1 个 (10/100Mbps)

VoIP通信协议 SIP (RFC3261)

传输协议 UDP, TCP, TLS, SRTP

DTMF RFC4733, SIP INFO, In-band

语音编码 G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A/B, GSM, iLBC

串口 1

TF卡插槽 1

尺寸 (长 x 宽 x 高) 290 x 180 x 33 mm

重量 700g

电源 AC100~240V (12V 3.33A)

操作温度 0 ° C ~ 40 ° C 或 32 ° F ~ 104 ° F

储藏温度 -20 ° C ~ 65 ° C 或 -4 ° F ~ 149 ° F

湿度 10 ~ 90% (无凝结)