

420不锈钢成分介绍420不锈钢性能介绍

产品名称	420不锈钢成分介绍420不锈钢性能介绍
公司名称	上海隆继金属制品有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:美国冶联 型号:420
公司地址	上海
联系电话	86-021-57896672 18017936672

产品详情

420不锈钢

牌号：420不锈钢

标准：UNS

特性及应用：

化学成分：

碳 C： 0.15

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 1.00

磷 P： 0.04

硫 S： 0.03

铬 Cr： 12.0-14.0

上海隆继在全国各地销售专线，大量现货/批发：

买420棒材 100*6000—找sh隆继金属----专业提供420东特
买420板材 195*6000—找sh隆继金属----专业提供420抚顺
买420圆钢 200*6000—找sh隆继金属----专业提供420抚钢
买420板材 205*6000—找sh隆继金属----专业提供420宝钢
买420线材 210*6000—找sh隆继金属----专业提供420宝特
买420板材 215*6000—找sh隆继金属----专业提供420长钢
买420板材 220*6000—找sh隆继金属----专业提供420舞阳
买420钢材 225*6000—找sh隆继金属----专业提供420不锈钢经销商
买420圆钢 230*6000—找sh隆继金属----专业提供420不锈钢代理商
买420板材 235*6000—找sh隆继金属----专业提供420德国模具材料
买420板材 240*6000—找sh隆继金属----专业提供420进口模具材料
买420圆钢 245*6000—找sh隆继金属----专业提供420太钢不锈钢
买420板材 250*6000—找sh隆继金属----专业提供420美国不锈钢
买420板材 420*6000—找sh隆继金属----专业提供420日本不锈钢
买420锻件 260*6000—找sh隆继金属----专业提供420德国不锈钢

*****@*****@*****

420不锈钢硬度：

420不锈钢硬度不是一个简单的物理概念，而是420材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标

它既可理解为是420材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力，也可表述为420材料抵抗残余变形和反破坏的能力。

在420不锈钢标准中，一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法，测定HB、HRB（或HRC）和HV硬度值，

用户可根据420材料的厚度和状态以及自身条件选用其中一种来测试。首先，420热处理前后有不同的硬度测算方法；

再者，420材料的不同规格，如板材、棒材、带材、丝材、管材也是需配合使用合适的硬度测算方法。

*****@*****@*****

