

# 批发定制各类道路交通标志牌，公路标牌厂家

产品名称	批发定制各类道路交通标志牌，公路标牌厂家
公司名称	深圳新途实业有限公司
价格	800.00/平方
规格参数	品牌:新途 型号:bzp 材料:铝板
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路72-1创客大厦16楼1615房
联系电话	0755-21007527 18925228122

## 产品详情

### —常见规格—

一.用途在停车场标志牌名称和规格：停车场收费牌1200\*1200\*1.5mm、导向牌1200x300x1.2mm、禁行牌600x1.5mm、限速牌 600x1.5mm、禁鸣牌 600x1.5mm、禁火牌 600x1.2mm、禁烟牌 600x1.2mm、禁人牌 600x1.2mm、直行圆牌 600x1.2mm、左转圆牌 600x1.2mm、右转圆牌 600x1.2mm、直行左转圆牌 600x1.2mm、直行右转圆牌 600x1.2mm、分向圆牌 600x1.2mm、三向圆牌 600x1.2mm、调头圆牌 600x1.2mm、电梯牌400x400x0.8mm、楼梯牌400x400x0.8mm、停车场指示牌600x600x1.5mm、出口牌600x600x1.5mm、入口牌600x600x1.5mm、左出口牌600x400x1.2mm、右出口牌600x400x1.2mm、让行三角牌700x1.5mm、双向行驶三角牌700x1.5mm、龙门牌4000x1000x1.2/1.5/2.0mm。

二.道路/高速公路标志牌名称和规格：人行横道标志牌800x800x2.0mm、机动车行驶标志牌 800x2.0mm、非机动车行驶标志 800x2.0mm、禁鸣标志牌 800x2.0mm、步行标志 800x2.0mm、禁止车辆临时或是长时停放标志 800x2.0mm、慢行标志700x700x2.0mm、停车让行标志800x800x2.0、限制速度标志 800x2.0mm、允许掉头标志800x800x2.0mm、注意行人700x700x2.0mm

三.用在道路常见大型标志牌规格：4000x2000x3.0mm、4000x2200x3.0mm、4000x2400x3.0mm、3600x2000x3.0mm、3200x1600x2.0mm、2000x1500x2.5mm等。

常见标杆：F型热镀锌杆件219杆、单悬臂F型273杆、F型立杆325杆、F型352杆、F型377杆、Y型159杆、T型杆、2F杆、L型八角杆。

新途交通设施厂是议价公路标志牌厂家，批发交通标志牌，专业生产道路标志牌，公路标志牌，市政标志牌，高速标志牌，交通标志牌、道路交通安全标识、单立柱、标牌杆、标志杆、防护桩等交通立杆、标牌，供应广东、广西、福建、海南、湖南等省交通设施。

### —安装位置—

标志牌安装在进出口以及车场内、道路的适当位置，引导车辆正确行驶，交通标志设禁标志、指示标志及其他标志。

道路标志牌，公路标志牌，市政标志牌，高速标志牌

道路交通标志牌是显示交通法规及道路信息的图文符号，它可使交通法规得到形象、具体、简明的表达，同时还表达了难以用文字描述的内容，用以管理交通、指示行车方向以保证道路畅通与行车安全的设施。适用于公路、城市道路以及一切专用公路，具有法令的性质，车辆、行人都必须遵守。

一产品作用一

- 1、提供道路信息，起到道路语言作用；
- 2、指挥控制交通，保障交通安全；
- 3、指路导向，提高行车效率；
- 4、为交通管理部门提供执法依据。

一细分种类一

1、主标志

- (1) 警告标志：警告车辆，行人注意道路前方危险地点的标志。
- (2) 禁令标志：禁止或限制车辆、行人某种交通行为的标志。
- (3) 指示标志：指示车辆、行人行进的标志。
- (4) 指路标志：传递道路方向、地点、距离信息的标志。
- (5) 旅游区标志：提供旅游景点方向、距离的标志。
- (6) 道路施工安全标志：通告道路施工区通行的标志。

2、辅助标志

附设在主标志下，起辅助说明作用的标志。

一结构组成和材料一

道路交通标志一般由标志底板、标志面、立柱、紧固件、基础等几部分组成。标志牌材料加工简述：

- 1、材料采用优质铝合金板，工程级或高强级反光膜，夜里具有很好的反光效果。
- 2、根据国家标准尺寸，进行铝板及反光膜剪裁（方形、圆形）。
- 3、洗净铝板、用百洁布打磨铝板令铝板表面粗糙、用水清洗后晾干。

- 4、用液压机将反光膜贴在已清洁好的铝板待用。
- 5、电脑排版图案及文字，并用电脑雕刻机直接在反光膜上出图及文字。
- 6、将雕刻好的图案和丝印好的图案用胶刮压贴在底膜的铝板上成形。